

NXL 44-A

ARRAY ATTIVO A DUE VIE

DESCRIZIONE

NXL44-A è un sistema line array attivo a colonna con tre woofer al neodimio da 10" e un driver da 1,4" con bobina mobile da 3" su guida d'onda asimmetrica. Un amplificatore a due canali da 1400W permette una pressione acustica SPL Max a 134 dB fino a 45 Hz e offre una risposta acustica molto naturale anche ad alto volume. Il potente DSP integrato controlla crossover, equalizzazione, allineamento di fase, soft limiting e protezione. Il design della tromba è asimmetrico e permette di proiettare l'energia sonora con grande precisione su tutta l'area di copertura senza necessità di inclinare il diffusore. Un set completo di accessori di rigging permette l'uso dello speaker singolo o accoppiato in appoggio, appeso o su stand grazie all'inserito per palo integrato. Le operazioni di allestimento e disallestimento sono veloci e semplici grazie alle pratiche e robuste maniglie in acciaio con inserti gomma.



CARATTERISTICHE

- Biamplicazione in Classe D da 1400 Watt
- 134 dB SPL Max
- Guida d'onda a direttività costante 90°x30° inclinata (+5°, -25°)
- 3 woofer al neodimio da 10"
- Driver al neodimio da 1,4", con bobina mobile da 3,0" su guida d'onda
- DSP per crossover, equalizzazione, allineamento di fase, soft limiting e protezione
- Montaggio su palo, in stacking o in sospensione

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	134 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	30°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
	Woofers	3 x 10" neo, 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	800 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Volume, EQ Shape, Mic/Line
Sezione di potenza	Potenza Totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Alte Frequenze	400 W Peak, 200 W RMS
	Basse frequenze	1000 W Peak, 500 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Hardware	4 x M8, 4 x quick lock, 2 x pole mount
	Maniglie	4 side
	Pole mount/Cap	Yes
	Colore	Black
Dimensioni	Altezza	1198 mm / 47.17 inches
	Larghezza	303 mm / 11.93 inches
	Profondità	402 mm / 15.83 inches
	Peso	34.5 kg / 76.06 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio	437 mm / 17.2 inches
	Larghezza imballaggio	1224 mm / 48.19 inches
	Profondità imballaggio	330 mm / 12.99 inches
	Peso imballaggio	36.5 kg / 80.47 lbs

CODICE

- **13000480**

NXL 44-A

115V


EAN 8024530013660







- **13000479**

NXL 44-A


220-240V

EAN 8024530013523







Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars











Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal One Octave Polars





ACCESSORI

	AC PMA - POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360034 8024530007713
	AC PMX POLE MOUNT M20	CODICE EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CODICE EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	CODICE EAN:	13360111 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360110 8024530006488
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	CODICE EAN:	13360102 8024530006402
	FLY BAR FL-B NXL 44	CODICE EAN:	13360345 8024530013653
	HOIST SPACING CHAIN CH 001	CODICE EAN:	13360129 8024530020774
	LINK BAR FL-B LINK NXL 44	CODICE EAN:	13360346 8024530013639



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

CODICE

13360067

EAN:

8024530014599



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

CODICE

13360035

EAN:

8024530005030



STACKING KIT 2X NXL44-A

CODICE

13360347

EAN:

8024530013646