

# PL 40

## DECKENEINBAULAUTSPRECHER

### BESCHREIBUNG

Der PL 40 ist ein eleganter und kleiner Deckeneinbaulautsprecher. Er ist mit einem 86mm/3,5" Fullrange Lautsprecher und einem 70/100V Trafo mit mehreren Leistungsanpassungen ausgestattet. Dank der 3 Klammern ist die Installation des PL 40 einfach und schnell.



### FUNKTIONEN

- Nenn-/Musikleistung: 8/16W
- 70/100V Trafo mit mehreren Abgriffen (oder 8 Ohm)
- 3.5" Full-range Lautsprecher
- Selbstverlöschendes Kunststoffgehäuse (UL-94V-0)
- Metallfrontgitter, RAL 9003 weiss, IP 44

**SPEZIFIKATIONEN**

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang (-10dB)	90 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	100 dB
	Abdeckungswinkel:	120°
	System-Empfindlichkeit	88 dB
<b>Power sektion</b>	Amplification	Full Range
	Leistungsaufnahme	8 W RMS
	Paek Power	32 W PEAK
	Empfohlener Verstärker	DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8504, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162
<b>Schallwandler</b>	Fullrange	3.5"
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangsbuchsen	Screw Terminals
	Ausgangsanschlüsse	Screw Terminals
	Transformator mit Konstantspannung	100 V
	Auswahl der Leistung 1	8 W - 1250 ohm
	Auswahl der Leistung 2	6 W - 1667 ohm
	Auswahl der Leistung 3	4 W - 2500 ohm
<b>Standardkonformität</b>	IP Schutzgrad	IP 44
	Safety agency	CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Hardware	Plastic Material
	Farbe	White - RAL 9003
<b>Größe</b>	Tiefe	110 mm / 4.33 inches
	Recessed Depth	103 mm / 4.06 inches
	Durchmesser	130 mm / 5.12 inches
	Ausschnittsgröße	122 mm / 4.8 inches
	Gewicht	0.38 kg / 0.84 lbs
<b>Versandinformationen</b>	Verpackung Höhe	120 mm / 4.72 inches
	Verpackung Breite	175 mm / 6.89 inches
	Verpackung Tiefe	175 mm / 6.89 inches
	Verpackungsgewicht	1.2 kg / 2.65 lbs



**ARTIKEL-NUMMER**





- **13133045**

PL 40

EAN 8024530004989

**DRAWINGS**





HORIZONTAL 1/3 POLAR PLOT

