S 08-A

4-KANAL-AUDIOSYSTEM

Beschreibung

Das S 08-A ist ein aktives Audiosystem, das alle Features für eine umfassende Raumbeschallung bietet. Seine 4-Kanal-Class-D-Endstufe bietet die Möglichkeit, neben dem integrierten 8-Zoll-Tieftöner zwei Satellitenlautsprecher für Mono- und Stereoanwendungen sowie einen zusätzlichen passiven S 08 Subwoofer zu betreiben. Darüber hinaus ermöglicht das System eine optimale Mischung der Line- und Mikrofoneingänge durch separate Pegeleinstellung. Neben traditionellen Cinch-, Combo-XLR- und 3,5-mm-Klinkenanschlüssen steht eine Bluetooth-Schnittstelle für das Audio-Streaming von Mobilgeräten zur Verfügung. Der S 08-A bietet 8 verschiedene Equalizer-Einstellungen, die für Musik bzw. Sprachverständlichkeit optimiert sind. Mittels spezifischer Einstellungen des Hochpassfilters lässt sich das System mit einer großen Bandbreite von RCF Lautsprechern kombinieren, was für flexible Einsatzmöglichkeiten sorgt.

Funktionen

› 4 x 250 W Class-D-Endstufe
› Integrierter 8-Zoll-Subwoofer (1,5-Zoll-Schwingspule)
› Integrierte Signalverarbeitung (8 Equalizer-Einstellungen)
› Audio-Streaming über Bluetooth
› 3 Line- und 2 Mikrofoneingänge
› Hochwertiges Multiplexgehäuse
› Schaumstoffkaschiertes Stahlgitter
› Euroblock 6-Pol Klemmanschluss

Artikel-nummer

13000936	S 08-A EU	EU	90-240 V	Black	EAN 8024530024000
13001016	S 08-A US	US	90-240 V	Black	EAN 8024530025373

S 08-A

4-KANAL-AUDIOSYSTEM

Line Art 2D



SPEZIFIKATIONEN

Technische daten (Verstärker)	Klasse Verstärker	D
	Ausgangsleistung	4 x 250 W @ 4 ohm 4 x 250 W @ 8 ohm
	Frequenzgang (-3dB)	20 Hz - 20000 Hz
Input-sektion	Gesamtzahl an Eingängen	4
	Mic Eingänge	2
	Mic Anschlüsse	Combo XLR/Jack
	Line-Eingang	2
	Leitungsverbinder	Combo XLR/Jack, JACK, RCA
Ausgangs-sektion	Anschluss Versorgungsspannung	Euroblock
Prozessing	DSP	Yes
	EQ-Filter	8 different equalizations, optimized for music and voice reproduction
Konfiguration und steuerung	Konfiguration	Front panel
	Anzahl an Programmen/Presets	8
Schutzschaltungen	Kurzschluss	Yes
	Thermisch	Yes
	DC	Yes
	Sicherung	Yes
	VHF (Very High Frequencies)	Yes
Audioquellen	Bluetooth	Yes
Strombedarf	Betriebsspannung	90-240 V~ 50/60Hz
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant

S 08-A

4-KANAL-AUDIOSYSTEM

Physikalische daten	Gehäuse Material	Plywood
	Gitter	Steel with clothing
	Farbe	Black
Größe / Gewicht	Höhe	319 mm / 12.56 inches
	Breite	370 mm / 14.57 inches
	Tiefe	337 mm / 13.27 inches
	Gewicht	10.2 kg / 22.49 lbs