S 19 WP

SUBWOOFER DE ALTA POTENCIA RESISTENTE A LA INTEMPERIE

Descripción

El S 19 WP es un subwoofer de cono de 19'' y alta potencia adecuado para aplicaciones de alta potencia en exteriores. El diseño bass reflex garantiza una respuesta acústica eficaz hasta 30 Hz. El recinto de madera contrachapada de alta calidad está acabado con un recubrimiento negro de poliurea de alta resistencia y protegido por una rejilla metálica con recubrimiento electrostático. En la parte superior del gabinete se incluye un adaptador de montaje en mástil M20, con asas a ambos lados. El recinto se puede apilar en el suelo y configurar en arrays cardioides para mejorar el rechazo trasero. Para una mayor resistencia a las inclemencias meteorológicas, el modelo WP cuenta con un tejido acústicamente transparente que repele el agua discretamente integrado en el conjunto de la rejilla y con clasificación IP67 Conectores Amphenol Ecomate.

Características

› Potencia admisible de hasta 1500 W
› SPL máximo de 139 dB
› Respuesta en frecuencia: 30 - 200 Hz
› Woofer de neodimio HyperVented de19" con bobina de 4"
› Recinto contrachapado con recubrimiento de poliurea de alta calidad
› Rejilla de acero con protección hidrófuga
› Montaje en mástil estándar M20 en la parte superior del recinto
› 2 conectores Amphenol eco|mate IP 67

Código De Artículo

13100117 S 19 WP EAN 8024530022921

S 19 WP

SUBWOOFER DE ALTA POTENCIA RESISTENTE A LA INTEMPERIE

Line Art 2D



ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB)	30 Hz - 200 Hz
	SPL máx. a 1 m	139 dB
Sección de potencia	Amplification	Full Range
	Impedancia nominal	8 ohm
	Manejo de potencia	1500 W
	Manejo de potencia pico	6000 W PEAK
	Amplificador recomendado	XPS 16K, XPS 16KD
Transductores	Altavoz de bajos	1 x 19'' neo, 4.0'' v.c
Sección de entrada/salida	Conectores de entrada	Amphenol eco/mat IP 67
	Conectores de salida	Amphenol eco/mat IP 67
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Plywood
	Manijas	2 side
	Montaje en barra/tapa	M20 thread
	Rejilla	Steel grille with water-repellent protection
Tamaño / Peso	Altura	534 mm / 21.02 inches
	Ancho	650 mm / 25.59 inches
	Profundidad	730 mm / 28.74 inches
	Peso	44 kg / 97 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje

13360673	FLB60673	Black	EAN 8024530024024
13360676	FLB60676	Black	EAN 8024530024635

S 19 WP

SUBWOOFER DE ALTA POTENCIA RESISTENTE A LA INTEMPERIE

Suspensión/montaje	13360720	FLB60720	Black
	13360742	FLB60742	Black