S 19 WP

SUBWOOFER HAUTE PUISSANCE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES

Description

Le S 19 WP est un subwoofer intégrant un haut-parleur de 19” de forte puissance, adapté aux applications de haute puissance en extérieur. La conception bass-reflex permet d’obtenir une réponse efficace jusqu'à 30 Hz. Le coffret en contreplaqué de haute qualité est recouvert d'une couche de polyuréthane noir très résistante, et une grille métallique thermolaquée assure la protection du haut-parleur. Un adaptateur M20 pour un mât est présent sur le dessus du coffret, et des poignées sont disponibles de chaque côté. Le coffret permet un empilage au sol et un montage cardioïde pour la réjection de l’onde arrière. Pour une résistance accrue aux intempéries, le modèle WP est doté d'un tissu acoustiquement transparent et hydrofuge, discrètement intégré derrière la grille et de connecteurs Amphenol Ecomate IP67.

Caractéristiques

› Puissance admissible jusqu’à 1500 W
› 139 dB SPL max.
› Réponse en fréquence 30 - 200 Hz
› Grave HyperVented de19” à aimant néodyme et bobine de 4”
› Coffret en contreplaqué avec revêtement polyuréthane de haute qualité
› Grille en acier avec protection hydrofuge
› Embase de pied standard M20 sur le dessus du coffret
› 2 x connecteurs Amphenol eco|mate IP 67

Numéro De Pièce

13100117 S 19 WP EAN 8024530022921

S 19 WP

SUBWOOFER HAUTE PUISSANCE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES

Line Art 2D



SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	30 Hz - 200 Hz
	SPL max. @ 1m	139 dB
Section alimentation	Amplification	Full Range
	Impédance nominale: alimentation	8 ohm
	Manipulation de tension	1500 W
	Manipulation de tension de crête	6000 W PEAK
	Amplificateur recommandé	XPS 16K, XPS 16KD
Hauts-parleurs	Woofer	1 x 19'' neo, 4.0'' v.c
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Amphenol eco/mat IP 67
	Connecteurs de sortie	Amphenol eco/mat IP 67
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Plywood
	Poignées	2 side
	Montage sur pied/embase	M20 thread
	Grille	Steel grille with water-repellent protection
Taille / Poids	Hauteur	534 mm / 21.02 inches
	Largeur	650 mm / 25.59 inches
	Profondeur	730 mm / 28.74 inches
	Poids	44 kg / 97 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage

13360673	FLB60673	Black	EAN 8024530024024
13360676	FLB60676	Black	EAN 8024530024635

S 19 WP

SUBWOOFER HAUTE PUISSANCE RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES

Accroche / Montage	13360720	FLB60720	Black
	13360742	FLB60742	Black