

S 5020

BASS REFLEX SUBWOOFFR

BESCHREIBUNG

Der S 5020 ist ein ventiliertes.

leistungsfähiges, kompaktes Subwoofersystem, das die geringe Größe und Leistung eines 10-Zoll Treibers bietet und gleichermaßen gut im mobilen und festverbauten Einsatz funktioniert. Durch die Erweiterung der tieferen Bassfrequenzen dieser Systeme auf unter 40 Hz ist das einzigartige Design in der Lage, Ausgangspegel zu erzeugen, die normalerweise mit wesentlich größeren Gehäusen erzielt werden. Das System ist geeignet für die Wiedergabe von Hintergrundmusik im Einsatz in Clubs, Bars und Cafés, bis hin zu Theatern und AV-Präsentationen. Die Niederfrequenzwandler sind zwei 10-Zoll Tieftöner mit 2,5-Zoll Schwingspule. Dieser neue Tieftonlautsprecher ist das Ergebnis der Weiterentwicklung von neuesten Erkenntnissen in der Entwicklung aktiver und passiver Kompakt-Subwoofer bei RCF, die eine schnelle und kontrollierte Wiedergabe des Bassbereichs ermöglichen. Er ergänzt die Vollbereichslautsprecher der MEDIA-Serie und ist besonders gut für den Einsatz bei hochwertigen Multimedia-Anwendungen



FUNKTIONEN

- 2 x 10-Zoll Hochleistung mit 2,5-Zoll Schwingspule
- 130 dB maximaler Schalldruckpegel
- Nennleistung des Systems 500 Watt RMS
- M20-Standardbefestigung zur Mastmontage im oberen Bereich des Lautsprechers
- Vertiefte Euroblock-Ein-/Ausgangsbuchsen
- Metallschutzgitter mit einer Beschichtung aus Polyestergewebe
- Integrierte und vertiefte Tragegriffe

Rev. C Last update: 12/01/2022



SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB):	50 Hz ÷ 200 Hz
	Max SPL @ 1m:	130 dB
	System-Empfindlichkeit:	98 dB
Power sektion	Nominalimpedanz:	4 ohm
	Leistungsaufnahme:	500 W
	Paek Power:	2000 W PEAK
	Enpfohlener Verstärker:	1000 W
	Schutzschaltungen:	Weather
	Übergangsfrequenz:	Selectable
Schallwandler	Woofer:	2 x 10", 2.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen:	Euroblock
Standardkonformität	CE Zeichen:	Yes
Physikalische daten	Gehäuse Material:	MDF
	Pole Mount/Cap:	Yes
	Gitter:	Steel with robust double mesh polyester clothing
Größe	Höhe:	340 mm / 13.39 inches
	Breite:	680 mm / 26.77 inches
	Tiefe:	420 mm / 16.54 inches
	Gewicht:	28.8 kg / 63.49 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	440 mm / 17.32 inches
	Verpackung Breite:	780 mm / 30.71 inches
	Verpackung Tiefe:	520 mm / 20.47 inches
	Verpackungsgewicht:	31.2 kg / 68.78 lbs

ARTIKEL-NUMMER

· 13041019

S 5020

EAN 8024530011079