

SUB 8003-AS II

SUB-BAJO ACTIVO

DESCRIPCIÓN

El sub-bajo activo SUB 8003-AS II dispone de la última generación de tecnologías RCF para altavoces de bajos, amplificadores digitales y procesado DSP, con mayor potencia y rendimiento mejorado. Ofrece la fusión perfecta de reproducción de bajos, alto SPL y dimensiones compactas para un uso portátil con bandas y DJs.



CARACTERÍSTICAS


- 2200W
- 135 dB SPL Máx
- Respuesta en frecuencia: 35 Hz - 120 Hz
- Altavoz de bajos de 18", bobina de 4,0"
- Ganancia, X-over y retardo seleccionables
- Recinto de abedul con calidad de giras
- Entrada XLR estéreo, salida XLR de señal estéreo








ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia:	35 Hz ÷ 120 Hz
	SPL máx. a 1 m:	135 dB
Transductores	Altavoz de bajos:	18", 4.0" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR
	Conectores de salida:	XLR
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce:	Selectable
	Protecciones:	Thermal, RMS
	Controles:	Gain, EQ, Phase, Xover, Delay, Cardioid
Sección de potencia	Potencia total:	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Bajas frecuencias:	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Baltic birch plywood
	Manijas:	2 side
	Montaje en barra/tapa:	Yes
	Rejilla:	Steel
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	694 mm / 27.32 inches
	Ancho:	523 mm / 20.59 inches
	Profundidad:	700 mm / 27.56 inches
	Peso:	42 kg / 92.59 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	745 mm / 29.33 inches
	Anchura de paquete:	760 mm / 29.92 inches
	Profundidad de paquete:	580 mm / 22.83 inches
	Peso de paquete:	51 kg / 112.44 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- | | |
|-------------------|-------------------|
| • 13000433 | • 13000432 |
| SUB 8003-AS II | SUB 8003-AS II |
| 115V | 220-240V |
| EAN 8024530014452 | EAN 8024530014513 |





ACCESORIOS

AC M20-PLATE

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360066**

EAN:

8024530020156



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360110**

EAN:

8024530006488



COVER CVR SUB 8003 II

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360378**

EAN:

8024530014575



PRO SWIVEL WHEELS KIT

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360238**

EAN:

8024530018320