

# SUB 8003-AS MK3

SUBWOOFER PROFESIONAL ACTIVO DE 18"

## DESCRIPCIÓN

El SUB 8003-AS MK3 es un subwoofer activo con graves ampliados y DSP integrado. Su recinto aloja un transductor vanguardista de 18" con imanes cerámicos y una bobina móvil de 4.0". Su amplificador interno puede ofrecer hasta 2200 W de potencia de salida y un nivel de presión sonora de hasta 135 dB. El procesamiento exclusivo Bass Motion Control ofrece mayor linealidad y una integridad de sonido sorprendente. Controles del panel trasero: ajustes predefinidos, frecuencia de corte (crossover), conmutador de polaridad y configuración cardioide y de retardo de salida. Su recinto está listo para irse de gira gracias al recubrimiento de poliurea resistente a los arañazos. Es apilable y ligero, lo que asegura un proceso rápido de montaje y desmontaje. El SUB 8003-AS MK3 ha sido diseñado específicamente para aplicaciones exigentes, convirtiéndose en un todoterreno para los profesionales de la música.

## CARACTERÍSTICAS


- 2200 W
- SPL máximo de 135 dB
- Respuesta de frecuencia: 35 Hz – 120 Hz
- 18" Woofer - 4.0" v.c.
- Madera noble contrachapada con recubrimiento de poliurea negra
- Ganancia seleccionable, divisor de frecuencias, modo cardioide y retardo (delay)
- Entrada XLR estéreo, salida de señal XLR estéreo

## ESPECIFICACIONES

<b>Especificaciones acusticas</b>	Respuesta en frecuencia:	35 Hz ÷ 120 Hz
	SPL máx. a 1 m:	135 dB
<b>Transductores</b>	Altavoz de bajos:	18", 4.0" v.c
<b>Sección de entrada/Sección de salida</b>	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR
	Conectores de salida:	XLR
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+4 dBu
<b>Sección de proceso</b>	Frecuencias de cruce:	Selectable
	Protecciones:	Thermal, RMS
	Limitador:	Soft Limiter
	Controles:	Gain, EQ, Phase, Xover, Delay, Cardioid
<b>Sección de potencia</b>	Potencia total:	2200 W Peak
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	Powercon IN/OUT
<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency:	CE compliant
<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja:	Plywood
	Manijas:	One handle each side
	Rejilla:	Steel with clothing
	Color:	Black
<b>Tamaño</b>	Altura:	693 mm / 27.28 inches
	Ancho:	505 mm / 19.88 inches
	Profundidad:	685 mm / 26.97 inches
	Peso:	37.6 kg / 82.89 lbs
<b>Informaciones de envío</b>	Altura de paquete:	735 mm / 28.94 inches
	Anchura de paquete:	745 mm / 29.33 inches
	Profundidad de paquete:	565 mm / 22.24 inches
	Peso de paquete:	44 kg / 97 lbs

## CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000845**  
SUB 8003-AS MK3  
100-240V, US  
EAN 8024530021399
- **13000844**  
SUB 8003-AS MK3  
100-240V, EU  
EAN 8024530021313



**ACCESORIOS**

COVER CVR 003

CÓDIGO DE  
ARTÍCULO**13360530**

EAN:

8024530020422



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

CÓDIGO DE  
ARTÍCULO**13360067**

EAN:

8024530014599



PRO SWIVEL WHEELS KIT

CÓDIGO DE  
ARTÍCULO**13360238**

EAN:

8024530018320