SUB 8006-AS

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

Descripción

El SUB 8006-AS es el sub-bajo activo más grande y potente de la serie profesional. Con dos transductores de 18” y bobinas de 4” con arrollamiento “Inside-outside”, la caja está diseñada para entregar unos niveles de bajos realmente serios. Con un módulo de 2500W de amplificación digital, el SUB 8006-AS será un éxito en las condiciones más exigentes

Características

› 5000W de potencia de pico - 2500W RMS
› 141 dB SPL máx.
› Respuesta en frecuencia de 30 Hz - 120 Hz
› Dos altavoces de bajos de 18"
› Sección de entrada con controlador DSP y presets seleccionables
› Control de retardo
› Herrajes integrados para múltiples configuraciones con HDL 20-A
› Caja de abedul báltico con calidad para giras

Código De Artículo

13000372	SUB 8006-AS	220-240 V	Black	EAN 8024530009854
13000373	SUB 8006-AS	115 V	Black	EAN 8024530009861

Especificaciones

SUB 8006-AS

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

Line Art 2D



ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	30 Hz - 120 Hz
	SPL máx. a 1 m	141 dB
Transductores	Altavoz de bajos	2 x 18", 4.0" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias Pasa-Altas	100 Hz
	Frecuencias de paso bajo	80 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Fast Limiter
	Controles	Xover, Phase switch, Depp/Punch, Output Delay Settings, Cardioi
Sección de potencia	Potencia total	5000 W Peak, 2500 W RMS
	Bajas frecuencias	5000 W Peak, 2500 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Hardware	Mounting points
	Manijas	4 side
	Montaje en barra/tapa	M20 thread
	Rejilla	Steel
	Color	Black

SUB 8006-AS

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

Tamaño / Peso

Altura	709 mm / 27.91 inches
Ancho	1109 mm / 43.66 inches
Profundidad	700 mm / 27.56 inches
Peso	96.4 kg / 212.53 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
13360634	QL-PIN 011	Black	EAN 8024530022433
13360231	STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672

Protecciones

13360242	CVR SUB 8006	Black	EAN 8024530011697
13360233	RP 1X SUB 8006		EAN 8024530014520

Transporte

13360238	WH PRO 4X		EAN 8024530018320

Cables

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		