



SUB 8006-AS

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA



Descripción

El SUB 8006-AS es el sub-bajo activo más grande y potente de la serie profesional. Con dos transductores de 18" y bobinas de 4" con arrollamiento "Inside-outside", la caja está diseñada para entregar unos niveles de bajos realmente serios. Con un módulo de 2500W de amplificación digital, el SUB 8006-AS será un éxito en las condiciones más exigentes

Características

- › 5000W de potencia de pico - 2500W RMS
- › 141 dB SPL máx.
- › Respuesta en frecuencia de 30 Hz - 120 Hz
- › Dos altavoces de bajos de 18"
- › Sección de entrada con controlador DSP y presets seleccionables
- › Control de retardo
- › Herrajes integrados para múltiples configuraciones con HDL 20-A
- › Caja de abedul báltico con calidad para giras

Código De Artículo

13000372 SUB 8006-AS
13000373 SUB 8006-AS

220-240 V
115 V

Black
Black


EAN 8024530009854
EAN 8024530009861



SUB 8006-AS

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

Line Art 2D



ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia SPL máx. a 1 m	30 Hz ÷ 120 Hz 141 dB
Transductores	Altavoz de bajos	2 x 18", 4.0" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada Conectores de entrada Conectores de salida Sensibilidad de entrada	bal/unbal XLR XLR -2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias Pasa-Altas Frecuencias de paso bajo Protecciones Limitador Controles	100 Hz 80 Hz Thermal, RMS Fast Limiter Xover, Phase switch, Depp/Punch, Output Delay Settings, Cardioi
Sección de potencia	Potencia total Bajas frecuencias Enfriamiento Conexiones	5000 W Peak, 2500 W RMS 5000 W Peak, 2500 W RMS Convection Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja Hardware Manijas Montaje en barra/tapa Rejilla Color	Baltic birch plywood Mounting points 4 side M20 thread Steel Black
Tamaño / Peso	Altura Ancho Profundidad Peso	709 mm / 27.91 inches 1109 mm / 43.66 inches 700 mm / 27.56 inches 96.4 kg / 212.53 lbs



SUB 8006-AS

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

	ACCESORIOS			
Suspensión/montaje	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360634	QL-PIN 011	Black	EAN 8024530022433
	13360231	STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672
Protecciones	13360242	CVR SUB 8006	Black	EAN 8024530011697
	13360233	RP 1X SUB 8006		EAN 8024530014520
Transporte	13360238	WH PRO 4X		EAN 8024530018320
Cables	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
	12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		