

SUB 9004-AS

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

DESCRIZIONE

Il SUB 9004-AS è un singolo subwoofer attivo da 18" ad alta potenza. Impiega un trasduttore allo stato dell'arte con un circuito magnetico al neodimio ad alta potenza iperventilato con bobina mobile da 4". L'amplificatore di potenza estremamente alto è un nuovo design che offre prestazioni estese a bassa frequenza. Grazie alla sua struttura robusta è perfetto per gli stock AV degli impianti a noleggio.



CARATTERISTICHE

- POTENZA NOMINALE 2800 W
- LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA MAX. 136 dB
- Intervallo di frequenza 30 400 Hz
- 1 subwoofer al neodimio da 18" con iperventilazione
- Ingresso con controllo DSP e preimpostazioni selezionabili
- Monitoraggio e controllo a distanza RDNet
- Controllo ritardo
- Cabinet in betulla del Baltico

Rev. E Last update: 14/03/2023



SPECIFICHE TE	CNICHE
----------------------	--------

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza: Max SPL @ 1m:	30 Hz ÷ 400 Hz 136 dB
Trasduttori	Woofer:	18" neo, 4.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita:	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso:	+4 dBu
Sezione del processore	Frequenze passa-alto:	35 Hz, 50 Hz
	Frequenza Passa-Alto	Variable from 50 Hz to 400 Hz
	Protezioni:	Thermal, RMS
	Limiter:	Fast Limiter
	Controlli:	Gain, Eq., Preset Switch, Output Delay
	RDNet:	Yes
Sezione di potenza	Potenza Totale:	2800 W Peak, 1400 W RMS
	Raffreddamento:	Forced
	Connessioni:	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Safety agency:	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
	Hardware:	2xM20
	Maniglie:	2 Side
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	700 mm / 27.56 inches
	Larghezza:	558 mm / 21.97 inches
	Profondità:	700 mm / 27.56 inches
	Peso:	57 kg / 125.66 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	770 mm / 30.31 inches
	Larghezza imballaggio:	770 mm / 30.31 inches
	Profondità imballaggio:	630 mm / 24.8 inches


CODICE

· 13000546


SUB 9004-AS


EAN 8024530015350




























ACCESSORI

C COMM	AC CONNECTION SUB8006-AS CONN. BRACKET	CODICE EAN:	13360231 8024530018672
7	AC PM-M20	CODICE EAN:	13360067 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	CODICE EAN:	13360232 8024530010058
e	COVER CVR SUB 9004	CODICE EAN:	13360397 8024530015473
	KART WITH WHEELS KRT-WH SUB 9004	CODICE EAN:	13360385 8024530015046
	RAIN PROTECTION RP 1X SUB 9004	CODICE EAN:	13360437 8024530016685