

SUB 905-AS MK3

SUBWOOFER PROFESIONAL ACTIVO DE 15"

DESCRIPCIÓN

El SUB 905-AS MK3 es un subwoofer activo con graves ampliados y DSP integrado. Su recinto aloja un transductor vanguardista de 15" con imanes cerámicos y una bobina móvil de 3.0". Su amplificador interno puede ofrecer hasta 2200 W de potencia de salida y un nivel de presión sonora de hasta 133 dB. El procesamiento exclusivo Bass Motion Control ofrece mayor linealidad y una integridad de sonido sorprendente. Controles del panel trasero: ajustes predefinidos, frecuencia de corte (crossover), conmutador de polaridad y configuración cardioide y de retardo de salida. Su recinto está listo para irse de gira gracias al recubrimiento de poliurea resistente a los arañazos. Es apilable y ligero, lo que asegura un proceso rápido de montaje y desmontaje. El SUB 905-AS MK3 ha sido diseñado específicamente para aplicaciones exigentes, convirtiéndose en el caballo de batalla perfecto para los profesionales de la música.

CARACTERÍSTICAS

- 2200 W
- SPL máximo de 133 dB
- Respuesta de frecuencia: 40 Hz - 120 Hz
- 15" Woofer - 3.0" v.c.
- Madera noble contrachapada con recubrimiento de poliurea negra
- Ganancia seleccionable, divisor de frecuencias, modo cardioide y retardo (delay)
- Entrada XLR estéreo, salida de señal XLR estéreo

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia:	40 Hz ÷ 120 Hz
	SPL máx. a 1 m:	133 dB
Transductores	Altavoz de bajos:	15", 3.0" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Conectores de entrada:	XRL Stereo
	Conectores de salida:	XRL Stereo
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce:	Selectable
	Protecciones:	Thermal, RMS
	Limitador:	Soft Limiter
	Controles:	Gain, EQ, phase, xover, delay, cardioid
Sección de potencia	Potencia total:	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Bajas frecuencias:	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Plywood
	Manijas:	One handle each side
	Montaje en barra/tapa:	Yes
	Rejilla:	Steel with clothing
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	590 mm / 23.23 inches
	Ancho:	420 mm / 16.54 inches
	Profundidad:	590 mm / 23.23 inches
	Peso:	26 kg / 57.32 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	640 mm / 25.2 inches
	Anchura de paquete:	650 mm / 25.59 inches
	Profundidad de paquete:	480 mm / 18.9 inches
	Peso de paquete:	30 kg / 66.14 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000847**

SUB 905-AS MK3

100-240V, US


EAN 8024530021351

- **13000846**

SUB 905-AS MK3

100-240V, EU








EAN 8024530021146



SUBWOOFER SUB 905-AS MK3 100-240V EU

REV.
A

VISTA 3D / 3D VIEW



ACCESORIOS

COVER CVR 004

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360529**

EAN:

8024530020415



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360067**

EAN:

8024530014599