

TTP 5-A

PUNKTSCHALLQUELLEN-ARRAY

BESCHREIBUNG

Das TTP5-A ist ein aktives 2-Wege-Hochleistungs-Array-Modul, das für hohe Klangtreue beim Innen- und Außeneinsatz in mittleren und großen Umgebungen konzipiert wurde. Das System ist für den Aufbau horizontaler oder vertikaler Arrays mit konstantem Curving ausgelegt. Die Einsatzgebiete reichen von kleinen bis mittelgroßen Theaterräumen bis hin zu sehr großen Stadien und Außenflächen. Der von RCF neu entwickelte 4-Zoll-Präzisions-Kompressionstreiber mit speziellem Waveguide sorgt für ein außergewöhnliches Durchsetzungsvermögen mit kontrollierter Abdeckung. Die neuartige Konstruktion des Tieftöners basiert auf langjähriger, intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit unter Einsatz der besten auf dem Markt verfügbaren Materialien. Die 2-kanalige 1600-Watt-Digitalendstufe und die moderne digitale Signalverarbeitung setzen in Bezug auf Klirrfaktor, Eigenrauschen und Wärmeeffizienz neue Maßstäbe.



FUNKTIONEN

- 2-Kanal-Endstufe, 1600 Watt
- 1 x 15-Zoll-Neodym-Tieftöner, 4-Zoll-Schwingspule
- 2-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber mit Titankalotte, 4-Zoll-Schwingspule
- 22,5° x 60° Precision Waveguide
- DSP mit 96 kHz / 32 Bit
- Maximale Leistung, perfekte Klangtreue
- Tourneetaugliches Gehäuse, integrierte Montagevorrichtungen
- Integriertes RDNet

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	138 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	23°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
	Woofer	1 x 15" neo, 4.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit	+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	550 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Gain reduction, RDNet local setup/bypass, Time Delay, Presets (Linear, Close, Far)
	RDNet	Yes
Power sektion	Gesamtleistung	3200 W Peak, 1600 W RMS
	HF Bereich	1000 W Peak, 500 W RMS
	Tiefe Frequenzen	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Hardware	Cluster Mechanics
	Griffe	2 side, 1 top , 1 Bottom
	Farbe	Black
Größe	Höhe	986 mm / 38.82 inches
	Breite	458 mm / 18.03 inches
	Tiefe	646 mm / 25.43 inches
	Gewicht	66 kg / 145.5 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe	1100 mm / 43.31 inches
	Verpackung Breite	590 mm / 23.23 inches
	Verpackung Tiefe	780 mm / 30.71 inches
	Verpackungsgewicht	70 kg / 154.32 lbs

ARTIKEL-NUMMER

- **13000384**

TTP 5-A

115V






EAN 8024530010515

- **13000380**







TTP 5-A

220-240V


EAN 8024530010522




TTP5-A




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars











Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal One Octave Polars





ZUBEHÖR

AC H-PLATE TTP-5 LIFTING BRACKET X TTP-5

ARTIKEL-
NUMMER**13360251**

EAN:

8024530018535



AC POWER CABLE 6X TTL55

ARTIKEL-
NUMMER**13360138**

EAN:



AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

ARTIKEL-
NUMMER**13360102**

EAN:

8024530006402



CABLES KIT CBL ETHERCON 0.7M

ARTIKEL-
NUMMER**12399016**

EAN:

8024530013844



CABLES KIT CBL ETHERCON 1.5M

ARTIKEL-
NUMMER**12399017**

EAN:

8024530013851



CABLES KIT CBL ETHERCON 3M

ARTIKEL-
NUMMER**12399035**

EAN:

8024530013868



CABLES KIT CBL ETHERCON 5M

ARTIKEL-
NUMMER**12399018**

EAN:

8024530013875



CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M

ARTIKEL-
NUMMER**12399019**

EAN:

8024530013882



CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M

ARTIKEL-
NUMMER**12399020**

EAN:

8024530013899



CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 10M

ARTIKEL-
NUMMER**12399023**

EAN:

8024530013837



CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 20M

ARTIKEL-
NUMMER**12399022**

EAN:

8024530013820



CABLES KIT CBL LKS 19 ARRAY FANOUT

ARTIKEL-
NUMMER**12399024**

EAN:

8024530013905



CABLES KIT CBL LKS 19 BREAKOUT

ARTIKEL-
NUMMER**12399026**

EAN:

8024530013929



CABLES KIT CBL LKS 19 POWER 10M

ARTIKEL-
NUMMER**12399027**

EAN:

8024530013936



CABLES KIT CBL LKS 19 SUB FANOUT

ARTIKEL-
NUMMER**12399025**

EAN:

8024530013912



CABLES KIT CBL LKS 25-2 FANOUT

ARTIKEL-
NUMMER**12399021**

EAN:

8024530013813



CABLES KIT CBL POWER BOX 6X

ARTIKEL-
NUMMER**13360145**

EAN:

8024530015534



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 0.7M

ARTIKEL-
NUMMER**12399031**

EAN:

8024530013738



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 1.5M

ARTIKEL-
NUMMER**12399030**

EAN:

8024530013721



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 10M

ARTIKEL-
NUMMER**12399028**

EAN:

8024530013707



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 5M

ARTIKEL-
NUMMER**12399029**

EAN:

8024530013714




COVER CVR TTP 5

ARTIKEL-
NUMMER**13360250**

EAN:

8024530015701



DOLLY KART AC WOOD KART TTP-5

ARTIKEL-
NUMMER**13360248**

EAN:

8024530018603



FLY BAR FL-B H 6X TTP 5

ARTIKEL-
NUMMER**13360252**

EAN:

8024530018177



FLY BAR FL-B H TTP 5

ARTIKEL-
NUMMER**13360284**

EAN:

8024530018160



FLY BAR FL-B V TTP 5

ARTIKEL-
NUMMER**13360249**

EAN:

8024530018191



HOIST SPACING CHAIN CH 001

ARTIKEL-
NUMMER**13360129**

EAN:

8024530020774



LKS 19-20 POWER CABLE

ARTIKEL-
NUMMER**13360146**

EAN:

8024530013943



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

ARTIKEL-
NUMMER**13360067**

EAN:

8024530014599



RAIN PROTECTION RP 1X TTP 5

ARTIKEL-
NUMMER

13360316

EAN:

8024530012526
