UP 8504

ENDSTUFE

Beschreibung

Die Endstufen der UP 8500 Serie verfügen über innovative Netzteile und Endstufen-Technologie von RCF. Durch ihre vollständig digitale Technik verbinden sie hohe Effizienz mit AC-/DC-Netzteilen, professioneller Audioqualität und einer kompakten Bauform. Alle Endstufen der UP 8500 Serie sind in der Kombination mit dem DXT 7000 Voice-Alarm-System nach EN 54-16 zertifiziert.

Funktionen

› 4 x 125 W Endstufe
› 2 Eingänge pro Kanal
› Duales AC- und DC-Netzteil
› Priority-Schaltung
› Keine Übertrager in den Ausgangslinien
› Status-LED an der Frontseite

Artikel-nummer

12135079	UP 8504	230 V	Black	EAN 8024530007324
12135100	UP 8504	115 V		EAN 8024530010881

Spezifikationen

UP 8504

ENDSTUFE

Line Art 2D





SPEZIFIKATIONEN

Technische daten (Verstärker)	Klasse Verstärker	D
	Output power @ 100 V	4 x 125 W @ 100 V
	Frequenzgang (-3dB)	40 Hz - 16000 Hz
	Übersprechen:	<60 dB
	Verzerrung (THD+N) @ 1 kHz	<0.3 %
Input-sektion	Gesamtzahl an Eingängen	8
	Symmetrisch	8
	Mono	4
	Stereo	4
	Line-Eingang	8
	Schaltkontakteingänge (GPI)	6
Ausgangs-sektion	Schaltkontaktausgänge (GPO)	1
Konfiguration und steuerung	Priorität	Yes
Schutzschaltungen	Kühlung	Forced
	Kurzschluss	Yes
	Thermisch	Yes
	DC	Yes
	Sicherung	Yes
Strombedarf	Betriebsspannung	220-240/115 V~ 50/60Hz
	Spannungswahl	Internal
	DC power	Yes
	DC power Wert	48 V
	Stromverbrauch (W)	800 W

UP 8504

ENDSTUFE

Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
	EN54-16 zertifiziert	Yes
	CPR Nummer	1438-CPR-1093
Physikalische daten	Gehäuse Material	Metal
	Farbe	Black,
	Rack-Einbau	19", 1U
Größe / Gewicht	Höhe	44 mm / 1.73 inches
	Breite	482 mm / 18.98 inches
	Tiefe	375 mm / 14.76 inches
	Gewicht	5.4 kg / 11.9 lbs