

VSA 1250

DIGITALLY STEERABLE SOUND COLUMN SPEAKER

DESCRIPCIÓN

VSA1250 es un array vertical orientable multiamplicada que constituye una de las aplicaciones más avanzadas de RCF en el campo de tecnología de audio digital. Gracias a potentes DSPs procesa la señal de audio enviada a cada altavoz para controlar la dispersión acústica vertical y dirigir la señal exactamente a la zona de escucha, evitando enviar la energía a techos y zonas vacías y consecuentemente la creación de reflexiones indeseadas que afectarían la inteligibilidad del lenguaje, especialmente en entornos críticos con tiempos de reverberación altos.



CARACTERÍSTICAS

- 12 x Class D, 50 W amplifiers
- 94 dB Max SPL
- 12 x 3.5" full range speakers
- 48 kHz 32 bit processing
- Horizontal dispersion 130°
- Vertical dispersion controlled up to 10° till 30°
- Power supply 115/230 Vac (600VA); 24 V dc
- Extruded aluminium body
- Ceramic block terminals and thermal fuse on 0 dB balanced priority input
- Indicators and control for EN 60849 monitoring facility

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia	120 Hz ÷ 18000 Hz
	SPL máx. a 30m	94 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	130°
	Ángulo de cobertura vertical	30°
Transductores	Rango completo	12 x 3.5", 1.0" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	Ceramic screw terminals
	Sensibilidad de entrada	0 dBu
Sección de proceso	Protecciones	Thermal, short circuit
	Limitador	Soft Limiter
	RNet	Yes
Sección de potencia	Potencia total	1000 W Peak, 500 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	VDE
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Hardware	2 x Wall Mounting Flange
	Color	White - RAL 9002, Custom color
Tamaño	Altura	1340 mm / 52.76 inches
	Ancho	125 mm / 4.92 inches
	Profundidad	97 mm / 3.82 inches
	Peso	13.8 kg / 30.42 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete	169 mm / 6.65 inches
	Anchura de paquete	1534 mm / 60.39 inches
	Profundidad de paquete	189 mm / 7.44 inches
	Peso de paquete	15.8 kg / 34.83 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- 13000409**

VSA 1250
220-240V, Custom color
EAN 8024530013011

- 13000280**

VSA 1250
115V, White - RAL 9002
EAN 8024530009137

- 13000279**

VSA 1250
220-240V, White - RAL 9002
EAN 8024530009120

DRAWINGS

FRONT VIEW


SIDE VIEW

REAR VIEW

VSA 2050

VSA 1250

VSA 850



ACCESORIOS

Swivel Bracket for VSA 2050

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360163**

EAN:

8024530007003



VSA REMOTE CONTROL

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360330**

EAN:

8024530013110



VSA TA 1000 - TRANSF. ADAPT. 100V TO ODB

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360318**

EAN:

8024530012878