

VSA 1250

ENCEINTE COLONNE AVEC CONTRÔLE NUMÉRIQUE DE LA DISPERSION

DESCRIPTION

Le VSA 1250 est une colonne multi-amplifiée avec contrôle numérique de la dispersion verticale qui résulte des derniers développements effectués par RCF dans le domaine de l'audio numérique. Grâce à de puissants DSP, il traite le signal audio envoyé à chaque haut-parleur afin de contrôler sa dispersion acoustique verticale. Ainsi, le signal est projeté avec précision vers la zone d'écoute en évitant de diffuser l'énergie sonore vers les plafonds et les sols nus pour ne pas engendrer de réflexions pouvant affecter l'intelligibilité des voix, notamment dans les environnements difficiles car fortement réverbérants.



CARACTÉRISTIQUES

- 12 amplificateurs 50 watts de classe D
- Niveau SPL max. de 94 dB
- 12 haut-parleurs 3,5" large bande
- Traitements en 32 bits/48 kHz
- Dispersion horizontale 130°
- Dispersion verticale contrôlée de 10° à 30°
- Alimentation électrique 115/230 V AC (600 VA) ; 24 V DC
- Corps en aluminium extrudé
- Bornier en céramique et fusible thermique pour l'entrée prioritaire symétrique (0 dB)
- Indicateurs et commandes de contrôle conformes à la norme EN 60849

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence	120 Hz ÷ 18000 Hz
	SPL max. @ 30m	94 dB
	Angle de couverture horizontale	130°
	Angle de détection vertical	30°
Hauts-parleurs	Gamme complète	12 x 3.5", 1.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	Ceramic screw terminals
	Sensibilité d'entrée	0 dBu
Section processeur	Protections	Thermal, short circuit
	Limiteur	Soft Limiter
	RNet	Yes
Section alimentation	Puissance totale	1000 W Peak, 500 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	VDE
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériel	2 x Wall Mounting Flange
	Couleur	White - RAL 9002, Custom color
Taille	Hauteur	1340 mm / 52.76 inches
	Largeur	125 mm / 4.92 inches
	Profondeur	97 mm / 3.82 inches
	Poids	13.8 kg / 30.42 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis	169 mm / 6.65 inches
	Largeur du colis	1534 mm / 60.39 inches
	Profondeur du colis	189 mm / 7.44 inches
	Poids du colis	15.8 kg / 34.83 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000409**

VSA 1250
220-240V, Custom color
EAN 8024530013011

- **13000280**

VSA 1250
115V, White - RAL 9002
EAN 8024530009137

- **13000279**

VSA 1250
220-240V, White - RAL
9002
EAN 8024530009120




DRAWINGS

FRONT VIEW

SIDE VIEW

REAR VIEW

VSA 2050



ACCESSOIRES

Swivel Bracket for VSA 2050

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360163**

EAN:

8024530007003



VSA REMOTE CONTROL

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360330**

EAN:

8024530013110



VSA TA 1000 - TRANSF. ADAPT. 100V TO ODB

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360318**

EAN:

8024530012878