

# VSA 1250

COLONNA SONORA CON CONTROLLO DIGITALE DELLA DIRETTIVITÀ

## DESCRIZIONE

VSA 1250 è un array verticale multi-amplificato che rappresenta una delle ultime applicazioni della tecnologia digitale di RCF. Grazie a potenti DSP (Processori di Segnale Digitale) elabora il segnale audio inviato ad ogni altoparlante per controllare la sua dispersione verticale. È il diffusore ideale per installazioni indoor in ambienti acusticamente critici e dove è richiesto un moderato impatto visivo.



## CARATTERISTICHE

- 12 amplificatori Classe D da 50 W
- 94 dB Max SPL
- 12 trasduttori full-range da 3.5"
- Processore 48 kHz 32 bit
- Dispersione orizzontale 130°
- Controllo della dispersione verticale fino a 10° - 30°
- Alimentazione 115/230 Vac (600VA); 24 V dc
- Corpo in alluminio
- Terminali di collegamento ceramici e fusibile termico su ingresso 0 dB
- Indicatori e controllo per la funzione di monitoraggio EN 60849

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza	120 Hz ÷ 18000 Hz
	Max SPL @ 30m	94 dB
	Angolo di copertura orizzontale	130°
	Angolo di copertura verticale	30°
<b>Trasduttori</b>	Fullrange	12 x 3.5", 1.0" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	Ceramic screw terminals
	Sensibilità di ingresso	0 dBu
<b>Sezione del processore</b>	Protezioni	Thermal, short circuit
	Limiter	Soft Limiter
	RNet	Yes
<b>Sezione di potenza</b>	Potenza Totale	1000 W Peak, 500 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	VDE
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Hardware	2 x Wall Mounting Flange
	Colore	White - RAL 9002, Custom color
<b>Dimensioni</b>	Altezza	1340 mm / 52.76 inches
	Larghezza	125 mm / 4.92 inches
	Profondità	97 mm / 3.82 inches
	Peso	13.8 kg / 30.42 lbs
<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio	169 mm / 6.65 inches
	Larghezza imballaggio	1534 mm / 60.39 inches
	Profondità imballaggio	189 mm / 7.44 inches
	Peso imballaggio	15.8 kg / 34.83 lbs

## CODICE

- **13000409**

VSA 1250  
220-240V, Custom color  
EAN 8024530013011

- **13000280**

VSA 1250  
115V, White - RAL 9002  
EAN 8024530009137

- **13000279**

VSA 1250  
220-240V, White - RAL  
9002  
EAN 8024530009120




**DRAWINGS**

**FRONT VIEW**

**SIDE VIEW**

**REAR VIEW**

**VSA 2050**



**ACCESSORI**

Swivel Bracket for VSA 2050

CODICE

**13360163**

EAN:

8024530007003



VSA REMOTE CONTROL

CODICE

**13360330**

EAN:

8024530013110



VSA TA 1000 - TRANSF. ADAPT. 100V TO ODB

CODICE

**13360318**

EAN:

8024530012878