



# ART 715-A MK5

2-WEGE-AKTIVBOX



## Beschreibung

Die ART 715-A MK5 ist eine in ihrer Produktklasse einzigartige Aktivbox. Ihr 1,75-Zoll-Kompressionstreiber sorgt für Durchsetzungsvermögen und einmalige Stimmtransparenz. Der 15-Zoll-Tieftöner bietet mit seinem äußerst linearen Frequenzgang eine präzise, kontrollierte Tieftonwiedergabe. Alle Schallwandler werden mithilfe modernster Fertigungstechnik produziert. Die 1400-Watt-Endstufe wird von einem digitalen Signalprozessor gesteuert, der Frequenzweiche, Klangregelung, Phasensteuerung, Soft Limiting und Lautsprecherschutz kontrolliert.

## Funktionen

- › 130 dB maximaler Schalldruckpegel
- › 1400 Watt Peak-Leistung
- › Constant-Directivity-Horn mit großer Abdeckung von 90° x 60°
- › Innovative digitale Signalverarbeitung
- › 1-Zoll-Kompressionstreiber, 1,75-Zoll-Schwingspule
- › 15-Zoll-Tieftöner
- › FiRPHASE-Technologie
- › XBOOST Low Frequency Enhancer

## Artikel-nummer

13000824	ART 715-A MK5	220-240 V	Black	EAN 8024530021467
13000855	ART 715-A MK5	100-120 V	Black	EAN 8024530021535

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# ART 715-A MK5

2-WEGE-AKTIVBOX

Line Art 2D



## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang	45 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	130 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
<b>Schallwandler</b>	Kompressionstreiber:	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Woofer	1 x 15", 2.5" v.c
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
	Mic Eingangsempfindlichkeit	-32 dBu
<b>Prozessor</b>	Übergangsfrequenz	1600
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Volume, Boost, MIC/Line
<b>Power sektion</b>	Gesamtleistung	1400 W Peak
	HF Bereich	400 W Peak
	Tiefe Frequenzen	1000 W Peak
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	VDE
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency	CE compliant



# ART 715-A MK5

2-WEGE-AKTIVBOX

Physikalische daten	Gehäuse Material	PP Composite	
	Hardware	2 x M10	
	Griffe	1 on top, 1 each side	
	Pole Mount/Cap	35 mm insert	
	Gitter	Steel	
	Farbe	Black	
Größe / Gewicht	Höhe	708 mm / 27.87 inches	
	Breite	437 mm / 17.2 inches	
	Tiefe	389 mm / 15.31 inches	
	Gewicht	19.6 kg / 43.21 lbs	
Rigging / Installation	<b>ZUBEHÖR</b>		
	<b>BODENSTATIVE</b>		
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	<b>HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE</b>		
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	<b>HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL</b>		
	13360105 H-BR 2X ART 715	Black	EAN 8024530012939
	Schutzfunktionen	<b>ABDECKUNGEN</b>	
13360115 CVR ART 725		Black	EAN 8024530010676
Kabel	<b>KABELSÄTZE</b>		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402