



# BM 2006

BASE MICROFONICA A 6 ZONE



**Descrizione** BM 2006 è una base microfona a 6 zone progettata per il sistema ZM 2000. È possibile collegare in cascata fino a sei BM 2006 a un'unità centrale ZM 2124 o ZM 2100. È possibile inoltre collegare fino a quattro estensioni BE 2012 a ciascuna console, in modo da raggiungere la massima capacità di sistema di 54 zone.

**Caratteristiche**

- › Pulsanti di chiamata selettiva e generale
- › Pulsanti PTT e Lock (per annunci lunghi)
- › Microfono elettretico su asta flessibile
- › Porte RJ 45 per ingressi e uscite
- › Settaggio modalità priorità

**Codice** 14322021 BM 2006




EAN 8024530010263



# BM 2006

BASE MICROFONICA A 6 ZONE

Line Art 2D



## SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche dei microfoni	Tipo	Electret
	Risposta in Frequenza (-3dB)	100 Hz - 15 kHz
	Voltaggio Nominale in uscita @3.3 kohm (mV RMS)	1.00 mV RMS
Specifiche della console	Tipologia Console	Paging
	Compatibile con	ZM 2000
	Chiamata generale	Yes
	Chiamata selettiva	Yes
	Numero di zone	6
	Indicatori LED	Yes
Alimentazione	Voltaggio operativo (V ~ Hz)	24.00V ~ Hz
Conessioni	Connettori	RJ45
	Cavo	FTP CAT 5
	Numero massimo in daisy chain	6
	Interblocco	Yes
Funzionalità	Priorità	Yes
	Generatore di Din-Don	Yes
Accessori	Cavo incluso	Yes
	Lunghezza cavo (m)	1
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Plastic



# BM 2006

BASE MICROFONICA A 6 ZONE

## Dimensioni / Peso

Altezza	55 mm / 2.17 inches
Larghezza	108 mm / 4.25 inches
Profondità	240 mm / 9.45 inches
Peso	0.65 kg / 1.43 lbs

## Elettroniche

### ACCESSORI

#### MICROFONO DA TAVOLO

14322022      BE 2012

EAN 8024530010270