C 3110-126

DIFFUSORE PASSIVO DUE VIE

Descrizione

Il C3110 è un sistema passivo due vie a gamma estesa, compatto, leggero e molto potente, in grado di fornire una riproduzione nitida e dinamica per applicazioni in spazi di ridotte dimensioni. Le sue dimensioni compatte lo rendono adatto per fissaggi a parete a basso impatto visivo. La sezione per le alte frequenze è una tromba a direttività costante caricata con un driver a compressione da 1" e bobina da 1,5" per una dispersione ampia e morbida. Il trasduttore per le basse frequenze è un woofer da 10" con bobina da 2".

Caratteristiche

› 300 W di potenza nominale (RMS)
› 128 dB SPL massima
› Range di frequenza 67 ÷ 20000 Hz
› Direttività costante con angoli di copertura 120° x 60°
› 1 x 10" woofer
› 1 x 1.5" di bobina compression driver
› Mobile di alta qualità in betulla del baltico
› Griglia frontale in acciaio con rivestimento in poliestere
› Inserti per l'installazione disposti sui pannelli posteriore, laterali, superiore ed inferiore
› Connettori Speakon® NL4 (ingresso audio e rilancio in parallelo)

Codice

13000284 C 3110-126	8ohm	Black	EAN 8024530009175

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

C 3110-126

DIFFUSORE PASSIVO DUE VIE

C3110NEW

Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	67 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	128 dB
	Angolo di copertura orizzontale	120°
	Angolo di copertura verticale	60°
	Indice di direttività Q	9
	Sensibilità del sistema	97 dB
Sezione di potenza	Amplificazione	Full Range
	Impedenza nominale	8 ohm
	Potenza	300 W
	Potenza di picco	1200 W PEAK
	Protezioni	Dynamic active mosfet
	Frequenza di crossover	2200 Hz
	Amplificatori raccomandati	QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K
Trasduttori	Driver a compressione	1.0'', 1.5'' v.c
	Woofer	10'', 2.0'' v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Speakon® NL4
	Connessioni di uscita	Speakon® NL4
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	8 x M8 (rear), 2 x M10 (lateral), multiplates (top and bottom)
	Pole mount/Cap	M20 thread
	Griglia	Steel with robust double mesh polyester clothing
	Colore	Black

C 3110-126

DIFFUSORE PASSIVO DUE VIE

Dimensioni / Peso

Altezza	500 mm / 19.69 inches
Larghezza	300 mm / 11.81 inches
Profondità	298 mm / 11.73 inches
Peso	15.8 kg / 34.83 lbs

Rigging / Meccaniche

ACCESSORI

MORSETTI A STAFFA

13360217	CL-BR NC		EAN 8024530018511

STAFFE DA SOSPENSIONE

13360200	FL-BR NC 06-08-10		EAN 8024530007461

STAFFE ORIZZONTALI

13360191	H-BR 2X NC10	Black	EAN 8024530007386

STAFFE SNODATE PER MONTAGGIO A PARETE

13360199	SWM-BR NC		EAN 8024530007355

STAFFE VERTICALI

13360196	V-BR 2X NC10	Black	EAN 8024530007430