



# COMPACT C 45

CAJA ACÚSTICA PROFESIONAL DE DOS VÍAS



## Descripción

El COMPACT C 45 es una caja acústica de fuente de sonido puntual de dos vías para aplicaciones de distancia corta o media, ideal para el refuerzo de sonido y sistemas de sonido distribuido. La combinación de un motor de compresión de 4" de neodimio, un altavoz de bajos de 15" de neodimio y la guía de ondas giratoria de directividad constante le permite producir una cobertura uniforme de 100° x 50° con un gran nivel de presión sonora y sin distorsión. La elegante caja de madera de bajo peso posee un recubrimiento de poliurea especial y una resistente rejilla recubrimiento en polvo con espuma protectora. Hay disponibles accesorios de montaje que permiten su instalación en paredes y techos.

## Características

- › Potencia admisible de 700 W (RMS)
- › SPL máximo de 138 dB
- › Respuesta en frecuencia: 48 - 20 000 Hz
- › Ángulo de cobertura de directividad constante de 100° x 50°
- › 1 altavoces de bajos de alta potencia de 15" de neodimio
- › 1 motor de compresión de neodimio de 4.0"
- › Rejilla frontal de acero con espuma protectora
- › Puntos para instalación disponibles en los paneles laterales, el panel superior, inferior y trasero.

## Código De Artículo

13000602 COMPACT C 45

8ohm


Black - RAL 9005 EAN 8024530020286



# COMPACT C 45

CAJA ACÚSTICA PROFESIONAL DE DOS VÍAS

Line Art 2D



## ESPECIFICACIONES

### Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia (-10 dB)  
SPL máx. a 1 m  
Ángulo de cobertura horizontal  
Ángulo de cobertura vertical  
Índice de directividad (Q)  
Sensibilidad del sistema

48 Hz ÷ 20000 Hz  
138 dB  
100°  
50°  
10  
98 dB

### Sección de potencia

Amplification  
Impedancia nominal  
Manejo de potencia  
Manejo de potencia pico  
Protecciones  
Frecuencias de cruce  
Amplificador recomendado

Full Range  
8 ohm  
700 W RMS  
2800 W PEAK  
Dynamic Active Mosfet  
1100 Hz  
XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504

### Transductores

Motor de compresión  
Altavoz de bajos

1 x 1.4" neo, 4.0" v.c  
1 x 15" neo, 4.0" v.c

### Sección de entrada/salida

Conectores de entrada  
Conectores de salida

Speakon  
Speakon

### Cumplimiento estándar

Safety agency

CE compliant

### Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja  
Hardware  
Rejilla  
Color

Birch plywood  
4 x M8, 14 x M10  
Steel with clothing  
Black - RAL 9005

### Tamaño / Peso

Altura  
Ancho  
Profundidad  
Peso

705 mm / 27.76 inches  
418.8 mm / 16.49 inches  
460 mm / 18.11 inches  
32.5 kg / 71.65 lbs



# COMPACT C 45

CAJA ACÚSTICA PROFESIONAL DE DOS VÍAS

## ACCESORIOS

Suspensión/montaje	-	13360541 V-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020750
		13360535 H-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020743
		13360706 HBR60706	Black - RAL 9005	EAN 8024530023119
		13360539 WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344
Kits De Mejora		13360505 HN-KIT COMPACT C 32 C 45	Black	EAN 8024530020019
		12399063 PNL IN-OUT AMPHENOL	Black	EAN 8024530020149