

HL 6

2-WEGE-LINE-ARRAY-MODUL

BESCHREIBUNG

Das RCF HL 6 ist ein ultrakompaktes, passives Fullrange-2-Wege-System für kleine bis mittelgroße Räume. Der 1,75-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber mit Constant-Directivity-Waveguide gewährleistet eine konstante horizontale Abdeckung von 100 Grad, die den gesamten Stimmbereich außerordentlich transparent abbildet. Zwei 6-Zoll-Hochleistungstieftöner bieten erweiterte Basswiedergabe mit einem Schalldruckpegel von bis zu 131 dB für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen, sowohl im Einzelbetrieb als auch in einer Line-Array-Konfiguration.



FUNKTIONEN

- Spitzenbelastbarkeit 1000 Watt
- 131 dB maximaler Schalldruckpegel
- Frequenzgang 65 - 20000 Hz
- Abdeckung 100° x 10°
- 1,75-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber
- 2 x 6-Zoll-Neodym-Hochleistungstieftöner
- Constant-Directivity-Waveguide
- Extrem geringes Gewicht

SPEZIFIKATIONEN


Spezifikation	Frequenzgang (-10dB):	65 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	131 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	10°
	Richtcharakteristik Index Q:	16
Power sektion	Amplification:	Full Range
	Nominalimpedanz:	16 ohm
	Leistungsaufnahme:	250 W
	Peak Power:	1000 W PEAK
	Schutzschaltungen:	Dynamic Active Mosfet
	Übergangsfrequenz:	900 Hz
	Empfohlener Verstärker:	XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.0" neo, 1.75" v.c
	Woofer:	2 x 6.0" neo, 2.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen:	Speakon
	Ausgangsanschlüsse:	Speakon
Standardkonformität	Safety agency:	CE compliant
Physikalische daten	Hardware:	Integrated array mechanics
	Griffe:	2 on the rear panel
	Farbe:	Black - RAL 9005
Größe	Höhe:	237 mm / 9.33 inches
	Breite:	470 mm / 18.5 inches
	Tiefe:	377 mm / 14.84 inches
	Gewicht:	11.8 kg / 26.01 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	260 mm / 10.24 inches
	Verpackung Breite:	550 mm / 21.65 inches
	Verpackung Tiefe:	425 mm / 16.73 inches
	Verpackungsgewicht:	13.3 kg / 29.32 lbs








ARTIKEL-NUMMER

- **13000726**


HL 6

EAN 8024530019068







Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars











Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal One Octave Polars





ZUBEHÖR

AC 2X AZIMUT PLATE

ARTIKEL-
NUMMER**13360351**

EAN:

8024530013516



AC TRUSS CLAMP HDL6

ARTIKEL-
NUMMER**13360371**

EAN:

8024530014360



FLY BAR FL-B HDL 6

ARTIKEL-
NUMMER**13360360**

EAN:

8024530014209



FLY BAR PICKUP FL-B PK HDL 6

ARTIKEL-
NUMMER**13360372**

EAN:

8024530014353



HOIST SPACING CHAIN CH 001

ARTIKEL-
NUMMER**13360129**

EAN:

8024530020774



KART WITH WHEELS KRT-WH 6X HDL 6

ARTIKEL-
NUMMER**13360366**

EAN:

8024530014421



LINK BAR FL-B LINK HDL 6-12 2X

ARTIKEL-
NUMMER**13360375**

EAN:

8024530014414




POLE MOUNT 3X HDL 6-A

ARTIKEL-
NUMMER**13360377**

EAN:

8024530014629



QUICK LOCK PIN QL-PIN D9.6 L21.3 4X

ARTIKEL-
NUMMER**13360219**

EAN:

8024530015763