HL 6

MÓDULO LINE ARRAY ACTIVO DE 2 VÍAS

Descripción

El modelo HL 6 de RCF es un sistema pasivo ultracompacto de gama completa de frecuencias para espacios pequeños y de tamaño medio. El diseño de su motor de compresión de neodimio de 1,75'' y la guía de ondas de directividad constante generan una cobertura horizontal de 100 grados de directividad constante en toda la banda vocal con una claridad extraordinaria. Sus dos altavoces de bajos de 6'' tienen una gran potencia y ofrecen unos graves profundos que alcanzan los 131 dB de nivel de presión sonora. Son ideales para una amplia variedad de aplicaciones, tanto de forma independiente como en configuración line array.

Características

› 1000 W de potencia de pico admisible
› SPL máximo de 131 dB
› Respuesta en frecuencia: 65 - 20 000 Hz
› Ángulos de cobertura 100° × 10°
› Motor de compresión de neodimio de 1,75''
› 2 potentes altavoces para graves de neodimio de6''
› Guía de ondas de directividad constante
› Peso extremadamente ligero

Código De Artículo

13000726 HL 6	16ohm	Black - RAL 9005	EAN 8024530019068
13000944 HL 6 W	16ohm	White - RAL 9003	EAN 8024530023959

Especificaciones

HL 6

MÓDULO LINE ARRAY ACTIVO DE 2 VÍAS

Line Art 2D



ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB)	65 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	131 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	100°
	Ángulo de cobertura vertical	10°
	Índice de directividad (Q)	16
Sección de potencia	Amplification	Full Range
	Impedancia nominal	16 ohm
	Manejo de potencia	250 W
	Manejo de potencia pico	1000 W PEAK
	Protecciones	Dynamic Active Mosfet
	Frecuencias de cruce	900 Hz
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.0" neo, 1.75" v.c
	Altavoz de bajos	2 x 6.0" neo, 2.0" v.c
Sección de entrada/salida	Conectores de entrada	Speakon
	Conectores de salida	Speakon
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	PP Composite
	Hardware	Integrated array mechanics
	Manijas	2 on the rear panel
	Rejilla	Steel
	Color	Black - RAL 9005, White - RAL 9003

HL 6

MÓDULO LINE ARRAY ACTIVO DE 2 VÍAS

Tamaño / Peso

Altura	237 mm / 9.33 inches
Ancho	470 mm / 18.5 inches
Profundidad	377 mm / 14.84 inches
Peso	11.8 kg / 26.01 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje

13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516
13360371	CL-BR HDL 6		EAN 8024530014360
13360360	FL-B HDL 6	Black	EAN 8024530014209
13360375	FL-B LINK HDL 6-12 2X	Black	EAN 8024530014414
13360372	FL-B PK HDL 6	Black	EAN 8024530014353
13360696	FLB60696	Black	EAN 8024530023027
13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
13360377	PM-KIT 3X HDL 6	Black	EAN 8024530014629
13360626	QL-PIN 008	Black	EAN 8024530020897

Transporte

13360366	KRT-WH 6X HDL 6	Black	EAN 8024530014421