# HPS 1500

AMPLIFICADOR PROFESIONAL DE POTENCIA DE CLASE H

**Descripción**

El HPS 1500 es un amplificador de potencia de dos canales que desarrolla hasta 2 x 750 W RMS @ 4 O (1500 W RMS en puente @ 8 O).
Las entradas XLR permiten puentear señales. Los conectores Speakon para las cajas acústicas proporcionan una máxima flexibilidad. Un sistema de ventilación forzada garantiza una baja temperatura de trabajo.

**Características**

› Respuesta rápida y baja distorsión
› Fácilmente configurable en modos estéreo / mono / puente
› Completas protecciones para una alta fiabilidad y funcionamiento seguro
› Indicadores LED de señal / clip / protección en el panel frontal
› Impedancia mínima de carga (estéreo / mono): 4 Ohmios
› Conectores XLR de entrada
› Conectores SPEAKON de salida
› 2 unidades de rack de 19", bajo peso para facilitar el transporte

**Código De Artículo**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12135055 | HPS 1500 | 220-240 V | Black | EAN 8024530010546 |

**Especificaciones**

# HPS 1500

AMPLIFICADOR PROFESIONAL DE POTENCIA DE CLASE H

Line Art 2D









**ESPECIFICACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| **Aespecificaciones del amplificador** | Salida de potencia | 2 x 750 W @ 4 ohm<br>2 x 450 W @ 8 ohm<br>1 x 1500 W @ 8 ohm (bridge) |
| | Respuesta en frecuencia (-3 dB) | 20 Hz - 20000 Hz |
| | Distorsión (THD + N) en potencia nominal a 1kHz | <0.05 % |
| **Sección de entrada** | Número total de entradas | 2 |
| | Balanceado | 2 |
| | Mono | 2 |
| | Entradas de línea | 2 |
| | Conectores de línea | XLR |
| **Sección de salida** | Número de salida de señal | 2 |
| | Conectores de salida de señal | XLR |
| | Conectores de salida de potencia | Speakon |
| **Configuración y control** | Configuración | DIP switch, Front panel |
| **Protecciones** | Enfriamiento | Forced |
| | Cortocircuito | Yes |
| | Térmico | Yes |
| | CC (Corriente continua) | Yes |
| | Fusibles | Yes |
| | VHF (frecuencias muy altas) | Yes |
| **Requerimientos de poder** | Voltaje de funcionamiento | 220-240 V~ 50Hz |
| **Cumplimiento estándar** | Safety agency | CE compliant |

# HPS 1500

AMPLIFICADOR PROFESIONAL DE POTENCIA DE CLASE H

| | | |
|---|---|---|
| **Especificaciones físicas** | Material del gabinete/de la caja | Metal |
| | Color | Black |
| | Montaje en bastidor | 19", 2U |
| **Tamaño / Peso** | Altura | 88 mm / 3.46 inches |
| | Ancho | 482 mm / 18.98 inches |
| | Profundidad | 420 mm / 16.54 inches |
| | Peso | 17.15 kg / 37.81 lbs |