



# MR 40T

PAIRE D'ENCEINTES 2 VOIES AVEC TRANSFORMATEUR



## Description

La MR 40T est une enceinte à deux voies bass-reflex conçue pour offrir des performances audio sans concessions et une fiabilité à toute épreuve en installation fixe. Ce modèle s'intègre à n'importe quel environnement et offre des basses profondes, des médiums d'une grande douceur et une réponse très détaillée dans les aigus. Grâce à ses composants de qualité et sa conception acoustique soignée, la MR 40T est l'enceinte idéale pour une écoute dans les applications les plus exigeantes.

## Caractéristiques

- › Puissance admissible 40 W RMS
- › 108 dB SPL max
- › Réponse en fréquence 70 - 20000 Hz
- › Angles d'ouverture 110° x 100°
- › 1 haut-parleur grave 4" (bobine mobile 1")
- › 1 tweeter à dôme en néodyme 1" (bobine mobile 0,8")
- › Coffret en plastique auto-extinguible
- › Équerre pivotant incluse
- › Inserts filetés M6 disponibles pour support en étrier en option
- › Connecteur EUROBLOCK 4 points

## Numéro De Pièce

13100035	MR 40T	8ohm	Black - RAL 9005	EAN 8024530017262
13100037	MR 40T W	8ohm	White - RAL 9003	EAN 8024530017279

## Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# MR 40T

PAIRE D'ENCEINTES 2 VOIES AVEC TRANSFORMATEUR

Line Art 2D



## SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	70 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	108 dB
	Angle de couverture horizontale	110°
	Angle de détection vertical	100°
	Indice de directivité Q :	7
	Sensibilité du système:	86 dB
Section alimentation	Amplification	Full Range
	Impédance nominale: alimentation	8 ohm
	Manipulation de tension	40 W
	Manipulation de tension de crête	160 W PEAK
	Protections	Bulb lamp
	Fréquences de recouvrement	3000 Hz
Hauts-parleurs	Tweeter à dôme	1 x 1.0" neo, 0.8" v.c
	Woofer	1 x 4.0", 1.0" v.c
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Euroblock
	Connecteurs de sortie	Euroblock
	Transformateur de tension constante	70/100 V
	Réglage de tension 1	20 W - 500 ohm
	Réglage de tension 2	10 W - 1000 ohm
	Réglage de tension 3	5 W - 2000 ohm
	Réglage de tension 4	2.5 W - 4000 ohm
Conformité standard	Degré de protection IP	IP 55
	Safety agency	CE compliant



# MR 40T

PAIRE D'ENCEINTES 2 VOIES AVEC TRANSFORMATEUR

## Spécifications physiques

Matériau du cabinet/caisson	Plastic
Matériel	Wall mount bracket
Grille	Aluminium
Couleur	Black - RAL 9005, White - RAL 9003
<b>Taille / Poids</b>	
Hauteur	216 mm / 8.5 inches
Largeur	154 mm / 6.06 inches
Profondeur	135 mm / 5.31 inches
Poids	2.3 kg / 5.07 lbs

## ACCESSOIRES

## Accroche / Montage

13360367	MA 4	Black - RAL 9005 EAN 8024530014308
13360368	MA 4	White - RAL 9003 EAN 8024530014315