



# NXL 44-A MK2

ENCEINTE ACTIVE DEUX VOIES EN ARRAY



## Description

La NXL 44-A MK2 est une enceinte colonne en array brillamment conçue de A à Z en vue d'offrir des performances audio exceptionnelles aux groupes, DJ, clubs et prestataires. La remarquable combinaison de haut-parleurs RCF de qualité et d'un ampli deux canaux d'une puissance totale de 2100 W assure une couverture cohérente sur 100° x 25° dans toute la zone d'écoute et un SPL Max de 135 dB. Deux voies, elle intègre trois graves de 10" à aimant au néodyme et un moteur à compression de 3" chargé par un guide d'ondes. La conception de ce guide d'ondes assure un son précis dans la zone de couverture, sans devoir incliner l'enceinte. Ce modèle offre une réponse étendue, descendant jusqu'à 45 Hz, et s'utilise comme enceinte autonome, accrochée ou associée à une autre enceinte NXL 44-A MK2 pour étendre la couverture. Associer l'enceinte avec des subwoofers assure puissance et réponse en fréquence étendue, pour les concerts de moyenne taille et les sets de DJ. Grâce aux traitements DSP FIRPHASE et Bass Motion Control, exclusivités RCF, le comportement des haut-parleurs de la NXL 44-A MK2 est optimisé pour une clarté absolue et des graves profonds et puissants. Le coffret en solide contreplaqué de bouleau balte à l'épreuve des tournées, assure un transport facile et une installation en toute sécurité grâce aux points d'accroche dédiés.

## Caractéristiques

- › Jusqu'à 135 dB de SPL
- › Amplificateur en Classe D, puissance 2100 W
- › Pavillon à directivité constante 100° x 25°
- › Moteur à compression 3" à aimant néodyme et dôme titane
- › 3 graves 10" de haute puissance, aimant néodyme
- › Réponse en fréquence linéaire 45-20000 Hz
- › Bass Motion Control et traitement FIRPHASE
- › 8 x points de fixation M8 et 8 x points d'accroche rapide
- › Powercon TRUE1 TOP IN/OUT conforme à la norme IP

## Numéro De Pièce

13000609 NXL 44-A MK2	220-240 V	Black	EAN 8024530019860
13000756 NXL 44-A MK2	115 V	Black	EAN 8024530019853

## Spécifications



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# NXL 44-A MK2

ENCEINTE ACTIVE DEUX VOIES EN ARRAY

Line Art 2D



## SPÉCIFICATIONS

### Spécifications acoustiques

Réponse en fréquence 45 Hz ÷ 20000 Hz  
 SPL max. @ 1m 135 dB  
 Angle de couverture horizontale 100°  
 Angle de détection vertical 25°

### Hauts-parleurs

Pilote de compression 1 x 1.4" neo, 3.0" v.c  
 Woofer 3 x 10" neo, 2.5" v.c

### Sections entrées/sorties

Signal d'entrée bal/unbal  
 Connecteurs d'entrée Combo XLR/Jack  
 Connecteurs de sortie XLR  
 Sensibilité d'entrée -2 dBu/+4 dBu

### Section processeur

Fréquences de recouvrement 800  
 Protections Thermal, Excurs., RMS  
 Limiteur Soft Limiter  
 Commandes Linear/2 Speakers/High-Pass presets, Volume

### Section alimentation

Puissance totale 2100 W Peak  
 Hautes fréquences 700 W Peak  
 Basses fréquences 1400 W Peak  
 Système de refroidissement Convection  
 Connexions Powercon TRUE1 TOP IN/OUT

### Conformité standard

Safety agency CE compliant

### Spécifications physiques

Matériau du cabinet/caisson Baltic birch plywood  
 Matériel 8 x M8, 8 x quick lock  
 Poignées 2 side  
 Montage sur pied/embase 35 mm insert  
 Grille Steel  
 Couleur Black

### Taille

Hauteur 1080 mm / 42.52 inches  
 Largeur 297.5 mm / 11.71 inches  
 Profondeur 373 mm / 14.69 inches  
 Poids 33.4 kg / 73.63 lbs



# NXL 44-A MK2

ENCEINTE ACTIVE DEUX VOIES EN ARRAY

## Accroche / Montage

### ACCESSOIRES

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360346	FL-B LINK NXL 44	Black	EAN 8024530013639
13360345	FL-B NXL 44	Black	EAN 8024530013653
13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
13360347	STCK-KIT NXL 44	Black	EAN 8024530013646

## Protections

13360515	RP 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020460
----------	--------	------------------	-------------------

## Câbles

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
----------	-------------	--	-------------------