

PL 40

DECKENEINBAULAUTSPRECHER

BESCHREIBUNG

Der PL 40 ist ein eleganter und kleiner Deckeneinbaulautsprecher. Er ist mit einem 86mm/3,5" Fullrange Lautsprecher und einem 70/100V Trafo mit mehreren Leistungsanpassungen ausgestattet. Dank der 3 Klammern ist die Installation des PL 40 einfach und schnell.



FUNKTIONEN

- Nenn-/Musikleistung: 8/16W
- 70/100V Trafo mit mehreren Abgriffen (oder 8 Ohm)
- 3.5" Full-range Lautsprecher
- Selbstverlöschendes Kunststoffgehäuse (UL-94V-0)
- Metallfrontgitter, RAL 9003 weiss, IP 44

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB):	90 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	100 dB
	Abdeckungswinkel:	120°
	System-Empfindlichkeit:	88 dB
Power sektion	Amplification:	Full Range
	Leistungsaufnahme:	8 W RMS
	Paek Power:	32 W PEAK
	Enpfohlener Verstärker:	AM 1125, AM 2080, AM 2160, AM 2320, DMA 162, DMA 162P, DMA 82, ES 2160, ES 3080, UP 2162, UP 2321, U
Schallwandler	Fullrange:	3.5"
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen:	Screw Terminals
	Ausgangsanschlüsse:	Screw Terminals
	Transformator mit Konstantspannung:	100 V
	Auswahl der Leistung 1:	8 W - 1250 ohm
	Auswahl der Leistung 2:	6 W - 1667 ohm
	Auswahl der Leistung 3:	4 W - 2500 ohm
Standardkonformität	IP Schutzgrad:	IP 44
	Safety agency:	CE compliant
Physikalische daten	Hardware:	Plastic Material
	Farbe:	White - RAL 9003
Größe	Tiefe:	110 mm / 4.33 inches
	Recessed Depth:	103 mm / 4.06 inches
	Durchmesser:	130 mm / 5.12 inches
	Ausschnittsgröße:	122 mm / 4.8 inches
	Gewicht:	0.38 kg / 0.84 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	120 mm / 4.72 inches
	Verpackung Breite:	175 mm / 6.89 inches
	Verpackung Tiefe:	175 mm / 6.89 inches
	Verpackungsgewicht:	1.2 kg / 2.65 lbs



ARTIKEL-NUMMER





- **13133045**

PL 40

EAN 8024530004989

DRAWINGS





HORIZONTAL 1/3 POLAR PLOT

