S 19

SUBWOOFER BASS-REFLEX AD ALTA POTENZA

DESCRIZIONE

S 19 è un subwoofer con singolo woofer da 19" ad alta potenza perfetto per i sistemi RCF Installed Sound. Il caricamento bass-reflex garantisce una risposta acustica efficiente fino a 30 Hz. Il cabinet in multistrato di alta qualità è rifinito con un resistente rivestimento in poliurea nera ed è protetto da una griglia in metallo verniciata a polvere. Il pannello connessioni ad incasso comprende due connettori SpeakON NL4, per un collegamento rapido e sicuro. Sono presenti anche un inserto per stativo M20 sulla parte superiore e maniglie ergonomiche su entrambi i lati. Entrambi i modelli possono essere impilati in stack e sono configurabili con emissione cardioide per una migliore reiezione posteriore.

CARATTERISTICHE

- Potenza applicabile: fino a 1500 W
- Max SPL: 139 dB
- Risposta in frequenza: 30 ÷ 200 Hz
- 1 woofer al neodimio hyper-vented da 19" con bobina mobile da 4"
- Cabinet in multistrato di alta qualità rivestito in poliurea
- Griglia frontale in acciaio con protezione in tessuto
- Inserto per stativo standard M20 nel lato superiore del cabinet
- Connettori SpeakON NL4

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	30 Hz ÷ 200 Hz
	Max SPL @ 1m	139 dB
Sezione di potenza	Amplificazione	Full Range
	Impedenza nominale	8 ohm
	Potenza	1500 W
	Potenza di picco	6000 W PEAK
Trasduttori	Woofer	19" neo, 4.0" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Speakon® NL4
	Connessioni di uscita	Speakon® NL4
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Maniglie	2 side
	Pole mount/Cap	Yes
Dimensioni	Altezza	534 mm / 21.02 inches
	Larghezza	650 mm / 25.59 inches
	Profondità	730 mm / 28.74 inches
	Peso	44 kg / 97 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio	565 mm / 22.24 inches
	Larghezza imballaggio	680 mm / 26.77 inches
	Profondità imballaggio	760 mm / 29.92 inches
	Peso imballaggio	48 kg / 105.82 lbs

CODICE

- **13100096**

  S 19

  EAN 8024530021740

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.


730
[28.74]
510
[20.1]
560
[22.0]
650
[25.59]
57
[2.2]
13
[.5]
525
[20.7]
534
[21.0]
271.5 [10.69]
315 [12.40]
249
[9.8]
325
[12.8]
365
[14.4]
VISTA 3D / 3D VIEW
SUBWOOFER S 19
REV.
A