

# S 4012

## SUB-BAJO PASO BANDA

### DESCRIPCIÓN

El sub-bajo paso banda de alta eficiencia S4012 es la extensión de bajos idónea para complementar la serie RCFACUSTICA de altavoces compactos de dos vías en instalaciones pequeñas y sistemas de música distribuidos.

El transductor de graves es un woofer de alta potencia de precisión RCF de 12" con una bobina móvil interna/externa de 3" para minimizar la compresión de potencia y alargar la vida del producto. Este nuevo diseño del woofer garantiza una reproducción del rango de graves más controlada y rápida. Usando una configuración paso banda para el transductor, el diseño del sub-bajo garantiza una respuesta acústica eficiente hasta los 45 Hz. La carcasa integra dos conectores Neutrik Speakon en una placa de entrada encastrada.



### CARACTERÍSTICAS

- Woofer de Precisión RCF de 12", de alta eficiencia y con bobina móvil de 3" con Tecnología de bobina interna/externa
- Woofer en configuración de difusor - reflex
- 124 dB máx. SPL
- Respuesta hasta 45 Hz
- Carcasa rectangular con rejilla metal protectora
- Caja acústica de abedul Báltico con pintura granulada negra de epoxi muy resistente
- Sistema de montaje en poste de 35 mm (estándar) en la parte superior de la caja
- Puntos de sujeción para transporte manual integrados

## ESPECIFICACIONES



<b>Especificaciones acústicas</b>	Respuesta en frecuencia (-10 dB):	45 Hz ÷ 200 Hz
	SPL máx. a 1 m:	124 dB
	Sensibilidad del sistema:	92 dB
<b>Sección de potencia</b>	Impedancia nominal:	8 ohm
	Manejo de potencia:	400 W
	Manejo de potencia pico:	1600 W PEAK
	Amplificador recomendado:	800 W
<b>Transductores</b>	Altavoz de bajos:	12", 3.0" v.c
<b>Sección de entrada/Sección de salida</b>	Conectores de entrada:	Speakon® NL4
	Conectores de salida:	Speakon® NL4
<b>Cumplimiento estándar</b>	Certificado CE:	Yes
<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja:	Baltic birch plywood
	Montaje en barra/tapa:	Yes
	Rejilla:	Steel
	Color:	Black
<b>Tamaño</b>	Altura:	360 mm / 14.17 inches
	Ancho:	500 mm / 19.69 inches
	Profundidad:	400 mm / 15.75 inches
	Peso:	21 kg / 46.3 lbs
<b>Informaciones de envío</b>	Altura de paquete:	560 mm / 22.05 inches
	Anchura de paquete:	480 mm / 18.9 inches
	Profundidad de paquete:	510 mm / 20.08 inches
	Peso de paquete:	24 kg / 52.91 lbs

## CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000048**

S 4012

EAN 8024530007874



S4012

