ST 12-SMA II

MONITOR ACTIVO DE ESCENARIO

DESCRIPCIÓN

El ST 12-SMA II es un altavoz ultracompacto con todas las funciones orientado a compañías de alquiler y músicos. Se ha diseñado como solución de refuerzo de sonido y cuenta con hasta 130 dB SPL, baja distorsión y una fiabilidad sin igual. Destaca en aplicaciones musicales de alta potencia, actuaciones de DJ y refuerzo de voz, con o sin subwoofer.



CARACTERÍSTICAS

- 1200 W
- 130 dB de SPL máximo
- Cobertura de 90° × 60°
- FiRPHASE para una respuesta de fase de 0°
- Altavoz de graves de 12", bobina de 2,5"
- Motor de compresión de 1,0", bobina de 1,4"
- Caja multifunción

ESPECIFICACIONES


Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	129 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	90°
	Ángulo de cobertura vertical:	60°
Transductores	Motor de compresión:	1 x 1.0", 1.4" v.c
	Altavoz de bajos:	12", 2.5" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR, Jack
	Conectores de salida:	XLR
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce:	1400 Hz
	Protecciones:	RMS, HF
	Limitador:	Soft Limiter
Sección de potencia	Potencia total:	1200 W Peak, 600 W RMS
	Agudos:	800 W Peak, 400 W RMS
	Bajas frecuencias:	400 W Peak, 200 W RMS
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	VDE
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Baltic birch plywood
	Manijas:	1 side
	Montaje en barra/tapa:	Yes
	Rejilla:	Steel
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	318 mm / 12.52 inches
	Ancho:	594 mm / 23.39 inches
	Profundidad:	400 mm / 15.75 inches
	Peso:	17.3 kg / 38.14 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	604 mm / 23.78 inches
	Anchura de paquete:	352 mm / 13.86 inches
	Profundidad de paquete:	412 mm / 16.22 inches
	Peso de paquete:	19 kg / 41.89 lbs

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000637**
  ST 12-SMA II
  115V
  EAN 8024530017644
- **13000636**
  ST 12-SMA II
  220-240V
  EAN 8024530017651

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.


450
[17.72]
172
[6.77]
370
[14.57]
323.309
[12.73]
398.217
[15.68]
117.17
[4.61]
600
[23.62]
VISTA 3D / 3D VIEW
STAGE MONITOR ST 12-SMA II 220-240V
REV.
A

ACCESORIOS



AC PMA - POLE MOUNT

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360034**
EAN: 8024530007713



AC PMX POLE MOUNT M20

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360232**
EAN: 8024530010058



AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360109**
EAN: 8024530006471



AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360111**
EAN: 8024530006495



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360110**
EAN: 8024530006488



AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360102**
EAN: 8024530006402



COVER CVR ST 12-SMA

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360319**
EAN: 8024530013455



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360067**
EAN: 8024530014599



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360035**
EAN: 8024530005030