

SUB 702-AS MK3

SUBWOOFER ATTIVO

DESCRIZIONE

Il SUB 702-AS mk3 è un subwoofer attivo ad alta potenza da 12" per applicazioni audio dal vivo. Dotato di un trasduttore con circuito magnetico ceramico e un potente amplificatore in classe D, eroga livelli di pressione sonora fino a 129 dB con ampia gamma dinamica. Progettato come complemento ideale per diffusori da 8" o 10", offre prestazioni straordinarie in qualsiasi applicazione. I controlli del pannello posteriore includono volume, EQ, polarità e selezione della frequenza di crossover. Il robusto cabinet interamente in legno con rivestimento in poliurea antigraffio lo rende resistente, facile da trasportare e da installare. La versatilità, la qualità sonora e l'elevata potenza in uscita lo rendono perfetto per ambienti di piccole e medie dimensioni.



CARATTERISTICHE


- Amplificatore digitale 1400 W
- Woofer da 12" con box in bass reflex
- Crossover stereo
- Frequenze di crossover commutabili
- Interruttore inversione polarità
- Equalizzazione elettronica, soft limiter e protezione
- Ingresso XLR stereo, uscita segnale XLR stereo
- Tecnologia Bass Motion Control

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	40 Hz ÷ 120 Hz
	Max SPL @ 1m	129 dB
Trasduttori	Woofer	12", 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza passa-alto	110 Hz
	Frequenza passa-alto	80 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Volume, EQ, Phase, Xover
Sezione di potenza	Potenza Totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Basse frequenze	1400 W Peak, 700 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	VDE
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Maniglie	One each side
	Pole mount/Cap	Yes
	Colore	Black
Dimensioni	Altezza	523 mm / 20.59 inches
	Larghezza	360 mm / 14.17 inches
	Profondità	515 mm / 20.28 inches
	Peso	21.5 kg / 47.4 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio	565 mm / 22.24 inches
	Larghezza imballaggio	575 mm / 22.64 inches
	Profondità imballaggio	420 mm / 16.54 inches
	Peso imballaggio	25.5 kg / 56.22 lbs

CODICE

- | | |
|-------------------|-------------------|
| • 13000819 | • 13000818 |
| SUB 702-AS MK3 | SUB 702-AS MK3 |
| 100-120V | 220-240V |
| EAN 8024530021382 | EAN 8024530020477 |



VISTA 3D / 3D VIEW

	SUBWOOFER SUB 702-AS MK3 220-240V	REV. A
--	-----------------------------------	-----------



ACCESSORI

COVER CVR 005

CODICE **13360528**
EAN: 8024530020408



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

CODICE **13360067**
EAN: 8024530014599