

# SUB 705-AS MK3

## AKTIVER SUBWOOFER

### BESCHREIBUNG

Der SUB 705-AS mk3 ist ein mobiler, leistungsstarker 15-Zoll-Aktivsubwoofer für Live-Sound-Anwendungen. Er verfügt über einen hochwertigen Schallwandler und eine leistungsfähige Class-D-Endstufe für Schalldruckpegel von bis zu 131 dB und eindrucksvollen Headroom. Als ideale Ergänzung für 10- oder 12-Zoll-Lautsprecher liefert er hochwertigen Sound in allen Anwendungsbereichen. An der Rückseite können die Lautstärke, Trennfrequenz (schaltbar) und Polarität eingestellt werden. Das robuste, langlebige Holzgehäuse mit kratzfestem Polyurea-Lack lässt sich leicht tragen und sicher aufstellen. Aufgrund seiner Vielseitigkeit und seiner hohen Ausgangsleistung ist der SUB 705-AS mk3 ideal für kleine bis mittlere Veranstaltungsorte und für den mobilen Betrieb.



### FUNKTIONEN

- 1400 Watt Class-D-Endstufenmodul
- 15-Zoll-Tieftöner, Bassreflexgehäuse
- Stereo-Frequenzweiche
- Schaltbare Frequenzweiche
- Polaritätsschalter
- Elektronischer Equalizer, Soft Limiting und Schutzschaltungen
- Stereo-XLR-Eingang, Stereo-XLR-Ausgang
- Bass Motion Control Technologie

**SPEZIFIKATIONEN**

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang	40 Hz ÷ 120 Hz
	Max SPL @ 1m:	131 dB
<b>Schallwandler</b>	Woofer	15", 3.0" v.c
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
<b>Prozessor</b>	Hochpass-Frequenzen	110 Hz
	Tiefpass-Frequenz	80 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Volume, EQ, Phase, Xover
<b>Power sektion</b>	Gesamtleistung	1400 W Peak, 700 W RMS
	Tiefe Frequenzen	1400 W Peak, 700 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	VDE
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Griffe	One each side
	Pole Mount/Cap	Yes
	Farbe	Black
<b>Größe</b>	Höhe	598 mm / 23.54 inches
	Breite	420 mm / 16.54 inches
	Tiefe	590 mm / 23.23 inches
	Gewicht	30 kg / 66.14 lbs
<b>Versandinformationen</b>	Verpackung Höhe	648 mm / 25.51 inches
	Verpackung Breite	638 mm / 25.12 inches
	Verpackung Tiefe	478 mm / 18.82 inches
	Verpackungsgewicht	34.9 kg / 76.94 lbs

**ARTIKEL-NUMMER**• **13000817**

SUB 705-AS MK3

100-120V


EAN 8024530020910

• **13000812**

SUB 705-AS MK3

220-240V

EAN 8024530020484



**ZUBEHÖR**

COVER CVR 004

ARTIKEL-  
NUMMER

**13360529**

EAN:

8024530020415



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

ARTIKEL-  
NUMMER

**13360067**

EAN:

8024530014599

---