# TT 5-A II

## 2-WEGE-AKTIVBOX

### BESCHREIBUNG

Mit dem leistungsstarken 4-Zoll-Titanmembran-Kompressionstreiber, dem großen Constant-Directivity-Horn und dem herausragend präzisen 15-Zoll-Neodym-Tieftöner übertrifft die TT 5-A II alle Erwartungen an ein aktives 2-Wege-System mit großer Abdeckung. Die TT 5-A II ist die perfekte 2-Wege-Box für professionelle, anspruchsvolle Live-Anwendungen. Die 2-Kanal-Class-D-Endstufe mit 1600 Watt Gesamtleistung, vernetzter Steuerung über RDNet und fortschrittlicher FiRPHASE DSP mit 0 Grad Phase setzt neue Maßstäbe für Transparenz und Effizienz.

### FUNKTIONEN

- 136 dB maximaler Schalldruckpegel
- 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 1600 Watt
- 90° x 50° Constant-Directivity-Abdeckung
- FiRPHASE für 0 Grad Phasengang
- Robustes, tourneetaugliches Gehäuse
- Signalverarbeitung mit 32 Bit / 96 kH

## SPEZIFIKATIONEN

| | | |
|---|---|---|
| **Spezifikation** | Frequenzgang: | 45 Hz ÷ 20000 Hz |
| | Max SPL @ 1m: | 136 dB |
| | Horizontaler Abstrahlwinkel: | 90° |
| | Vertikaler Abstrahlwinkel: | 50° |
| **Schallwandler** | Kompressionstreiber: | 1 x 1.4" neo, 4.0" v.c |
| | Woofer: | 15" neo, 4.0" v.c |
| **Input/Output sektion** | Eingangssinal: | bal/unbal |
| | Eingangsbuchsen: | XLR, RDNet Ethercon |
| | Ausgangsanschlüsse: | XLR, RDNet Ethercon |
| | Eingangsempfindlichkeit: | +4 dBu |
| **Prozessor** | Übergangsfrequenz: | 650 Hz |
| | Schutzschaltungen: | Thermal, RMS |
| | Limiter: | Soft Limiter |
| | Steuerung: | Gain reduction, RDNet local setup/bypass, Time Delay, Presets (Linear, Close, Far listening, High- Pass), RDNet on board |
| | RDNet: | Yes |
| **Power sektion** | Gesamtleistung: | 3200 W Peak, 1600 W RMS |
| | HF Bereich: | 1000 W Peak, 500 W RMS |
| | Tiefe Frequenzen: | 2200 W Peak, 1100 W RMS |
| | Kühlung: | Convection |
| | Verbindungen: | Powercon IN/OUT |
| **Physikalische daten** | Gehäuse Material: | Baltic birch plywood |
| | Hardware: | Installation/Rental fittings |
| | Griffe: | 2 side |
| | Pole Mount/Cap: | Yes |
| | Gitter: | Steel |
| | Farbe: | Black |
| **Größe** | Höhe: | 735 mm / 28.94 inches |
| | Breite: | 444 mm / 17.48 inches |
| | Tiefe: | 529 mm / 20.83 inches |
| | Gewicht: | 42.5 kg / 93.7 lbs |
| **Versandinformationen** | Verpackung Höhe: | 870 mm / 34.25 inches |
| | Verpackung Breite: | 630 mm / 24.8 inches |
| | Verpackung Tiefe: | 580 mm / 22.83 inches |
| | Verpackungsgewicht: | 47.5 kg / 104.72 lbs |

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

**ARTIKEL-NUMMER**

- **13000631**
  TT 5-A II
  115V
  EAN 8024530018009
- **13000630**
  TT 5-A II
  220-240V
  EAN 8024530017996

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

TT5-A


227.1 [8.94"]
90.3 [3.55"]
282.1 [11.11"]
415.9 [16.37"]
528.5 [20.81"]
328 [12.91"]
443.8 [17.47"]
25°
735 [28.94"]
373 [14.69"]
637 [25.08"]
675 [26.57"]
180 [7.09"]
55.3 [2.18"]
90.3 [3.55"]
282.1 [11.11"]
422.9 [16.65"]
449 [17.68"]
264 [10.39"]
R1090.5 [R42.93"]
138 [5.43"]
442.6 [17.42"]
288.5 [11.36"]
174 [6.85"]
222 [8.74"]

**ZUBEHÖR**

AC PMA - POLE MOUNT

ARTIKEL-NUMMER **13360034**
EAN: 8024530007713

AC PM-M20

ARTIKEL-NUMMER **13360067**
EAN: 8024530014599

AC PMX POLE MOUNT M20

ARTIKEL-NUMMER **13360232**
EAN: 8024530010058

AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE

ARTIKEL-NUMMER **13360111**
EAN: 8024530006495

AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

ARTIKEL-NUMMER **13360110**
EAN: 8024530006488

AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

ARTIKEL-NUMMER **13360102**
EAN: 8024530006402

COVER CVR TT 5

ARTIKEL-NUMMER **13360246**
EAN: 8024530014056

DOUBLE STUD 4X

ARTIKEL-NUMMER **13360030**
EAN: 8024530020231

END BRACKET FOR CHAIN 2X  AC TT5 END PL

ARTIKEL-NUMMER **13360268**
EAN: 8024530018566

| | | | |
|---|---|---|---|
| | HORIZONTAL BRACKET H-BR TT 5 | ARTIKEL-NUMMER<br>EAN: | **13360265**<br>8024530016524 |
| | INSTALLATION BRACKET 2X AC TT5 PLATE | ARTIKEL-NUMMER<br>EAN: | **13360267**<br>8024530018542 |
| | KIT EYEBOLT 4 X | ARTIKEL-NUMMER<br>EAN: | **13360031**<br>8024530018870 |
| | RAIN PROTECTION RP 1X TT 5 | ARTIKEL-NUMMER<br>EAN: | **13360315**<br>8024530012519 |
| | SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL | ARTIKEL-NUMMER<br>EAN: | **13360035**<br>8024530005030 |
| | VERTICAL BRACKET V-BR TT 5 | ARTIKEL-NUMMER<br>EAN: | **13360266**<br>8024530016876 |