TTL 36-AS

MODULO ARRAY SUBWOOFER



Descrizione

TTL36-AS è l'ideale completamento per il modulo array TTL55-A.
Il design "clam shell" garantisce la massima pressione mentre i due woofer da 18" con bobina ventilata da 4.5" offrono la minima compressione sonora. Il TTL36-AS è perfetto per la creazione di impianti sospesi in applicazioni teatrali e in interni. Per impianti esterni di grandi dimensioni è il complemento perfetto per amplificare le prestazioni della cassa per bassi TTL55-A in combinazione con gli ultrapotenti subwoofer TTS56-A.

Caratteristiche

- 4000 Watt (2 amplificatori digitali da 2000 W)
- 2 woofer al neodimio da 18" ad elevata potenza, voice coil da 4,5"
- Processore digitale da 96 Khz a 32 bit
- Monitoraggio e controllo remoti
- Allineamento time delay
- Preconfigurazione cardioide per sovrapporre gruppi di 3
- Cabinet per touring di alto livello, meccaniche integrate
- RDNet on board
- Massima potenza d'uscita sul mercato

Codice

13000271	TTL 36-AS	90-240 V	Black	EAN 8024530009083

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

TTL 36-AS

MODULO ARRAY SUBWOOFER

Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	35 Hz - 120 Hz
	Max SPL @ 1m	142 dB
Trasduttori	Woofer	2 x 18'' neo, 4.5'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+10 dBu
Sezione del processore	Frequenza passa-alto	100 Hz
	Frequenza passa-alto	80 Hz
	Protezioni	Thermal, Excurs., RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	DSP Controlled
	RDNet	Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale	8000 W Peak, 4000 W RMS
	Basse frequenze	8000 W Peak, 4000 W RMS
	Raffreddamento:	Convection/Forced
	Connessioni	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	Array flyware
	Maniglie	3 side
	Griglia	Steel
	Colore	Black

TTL 36-AS

MODULO ARRAY SUBWOOFER

Dimensioni / Peso

Altezza	536 mm / 21.1 inches
Larghezza	1022 mm / 40.24 inches
Profondità	970 mm / 38.19 inches
Peso	120 kg / 264.55 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

BARRE DI RACCORDO

13360131	FL-B LINK TTL 55-33-31	Black	

CATENE DI SOSPENSIONE

13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
13360128	SAFETY CHAIN CH 002	Black	EAN 8024530020767

FLY-BAR

13360120	FL-B TTL 55	Black	EAN 8024530018214

FLY-BAR LUNGHE

13360207	FL-B LG TTL 55	Black	EAN 8024530016272

FLY-BAR PICKUP

13360127	FL-B PK TTL 55	Black	EAN 8024530018207

PIN QUICK LOCK

13360122	QL-PIN D11.1 L25.4 4X	Silver	EAN 8024530017972

STAFFE AZIMUTALI

13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516

Protezioni

PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA

13360137	RP 1X TTS 56	Black	

Trasporto

RUOTE

13360238	WH PRO 4X		EAN 8024530018320

Cavi

CAVI

12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899

KIT DI CAVI

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813

Cavi	13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		