TTL 6-AS

MODULE DE BASSES POUR LINE ARRAY

Description

Le TTL6-AS est un module de basses actif très puissant pour systèmes line array, conçu pour fournir une forte puissance en intérieur comme en extérieur, dans des espaces moyens à grands. Le module de basses TTL 6-AS est le compagnon du TTL6-A, complétant la plage de fréquences du système suspendu et améliorant le rendement total des basses. Le TTL6-AS est équipé de 3 boomers bass-reflex basses fréquences 12”. Doté de trois canaux d'amplification numérique intégrés et d'un système de traitement numérique avancé, il pose de nouveaux jalons en termes de distorsion, de bruit et de rendement thermique.

Caractéristiques

› Télécommande RDNet
› 3 amplificateurs catégorie D, puissance totale de 1650 Watt
› DSP qualité premium avec réponse en phase optimisée
› 3 x tweeter à compression 12"
› Niveau de pression acoustique max 139 dB
› Puissance de sortie maximale, fidélité audio parfaite
› Enceintes et mécanismes qualité Tour

Numéro De Pièce

13000500 TTL 6-AS	90-240 V	Black	EAN 8024530014124

TTL 6-AS

MODULE DE BASSES POUR LINE ARRAY

Line Art 2D



SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	35 Hz - 400 Hz
	SPL max. @ 1m	139 dB
Hauts-parleurs	Woofer	3 x 12'' neo, 3.0'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d'entrée	+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	Selectable
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Fast Limiter
	Commandes	Gain, EQ, Preset, Phase Switch, Output Delay Settings
	RDNet	Onboard
Section alimentation	Puissance totale	3300 W Peak, 1650 W RMS
	Basses fréquences	3300 W Peak, 1650 W RMS
	Système de refroidissement	Convection/Forced
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Matériel	Array Flyware
	Poignées	2 side, 2 back
	Grille	Steel
	Couleur	Black

TTL 6-AS

MODULE DE BASSES POUR LINE ARRAY

Taille / Poids	Hauteur	1100 mm / 43.31 inches
	Largeur	378 mm / 14.88 inches
	Profondeur	468 mm / 18.43 inches
	Poids	45 kg / 99.21 lbs

ACCESSOIRES

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Accroche / Montage	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516
	13360221	FL-B PK HDL 20-18	Black	EAN 8024530018221
	13360349	FL-B TTL 6	Black	EAN 8024530013585
	13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
	13360626	QL-PIN 008	Black	EAN 8024530020897
	13360634	QL-PIN 011	Black	EAN 8024530022433
	13360222	QL-PIN D9.6 L31 4X		EAN 8024530015787
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
	12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
	12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
	12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
	12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
	12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
	12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
	12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		