



UP 2082

ELA VERSTÄRKER



Beschreibung

Die UP 2082 ELA Endstufe hat zwei Class-D Verstärkerkanäle, jeder Kanal hat zwei Line Eingänge und eine Leistung von 80 Watt an 4 Ohm bzw. 70/100V. Die Eingänge 1 haben Priorität (über Kontakt) gegenüber den Eingängen 2.

Funktionen

- › Class-D Verstärker für Sprachdurchsagen und Musikeinspielungen
- › Zwei unabhängige Verstärker-Sektionen
- › Jede Verstärker-Sektion hat zwei Line Eingänge
- › Eingang 1 mit Priorität
- › Jeder Kanal mit Gain, Bass- und Höhenregler

Artikel-nummer

12135066 UP 2082

220-240/115 V Black

EAN 8024530006594

Spezifikationen



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



UP 2082

ELA VERSTÄRKER

Line Art 2D



SPEZIFIKATIONEN

Technische daten (Verstärker)	Ausgangsleistung	2 x 80 W @ 4 ohm
	Frequenzgang (-3dB)	50 Hz ÷ 16 Hz
	Verzerrung (THD+N) @ 1 kHz	<0.3 %
Input-sektion	Gesamtzahl an Eingängen	4
	Symmetrisch	4
	Mono	2
	Stereo	2
Ausgangs-sektion	Line-Eingang	4
	Leitungsverbinder	Euroblock
	Schaltkontakteingänge (GPI)	4
	Anschluss Versorgungsspannung	Euroblock
Prozessing	Klangeinstellungen	Yes
	Konfiguration	Front panel
Konfiguration und steuerung	Priorität	Yes
	Schutzschaltungen	Kühlung
Kurzschluss		Yes
Thermisch		Yes
DC		Yes
Strombedarf	Sicherung	Yes
	Betriebsspannung	220-240/115 V- 50/60Hz
	Spannungswahl	Internal
Standardkonformität	Stromverbrauch (W)	320 W
	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	Metal
	Farbe	Black
	Rack-Einbau	19", 2U



UP 2082

ELA VERSTÄRKER

Größe	Höhe	88 mm / 3.46 inches
	Breite	442 mm / 17.4 inches
	Tiefe	230 mm / 9.06 inches
	Gewicht	5.22 kg / 11.51 lbs