V 35

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES À LARGE BANDE

Description

Le V35 est un haut-parleur deux voies à large bande, multi-usages, à dispersion contrôlée. Sa configuration offre une puissance et une efficacité élevée pour un large éventail d'applications professionnelles, telles que les systèmes portables, la sonorisation principale ainsi que les installations permanentes et le remplissage supplémentaire pour les systèmes plus importants. La section des hautes fréquences est constituée d'un pavillon CMD à directivité constante, spécifiquement conçu pour la technologie Constant Matching Design (adaptation permanente). Celui-ci est relié au système de woofers et chargé sur un driver de compression au néodyme avec un diaphragme en titane 3,0 ” pour assurer une dispersion contrôlée et fluide. Le transducteur basse fréquence est un woofer de 15 ” haute puissance à bobine de 4,0 ”.

Caractéristiques

› Système large bande, bass reflex, haute puissance à deux voies
› Woofers 15 " haute puissance, hyper-ventilés, à bobine 4 "
› 1 driver de compression au néodyme avec diaphragme en titane haute puissance 3 "
› 132 dB max SPL
› 900 Watt AES
› Rendement très élevé, réponse en fréquence minimale de 40 Hz
› Coffret en contreplaqué de bouleau
› Finition polyuréthane, texturée, résistante aux intempéries
› Grille frontale avec revêtement époxy sablé

Numéro De Pièce

13000412 V 35 Black EAN 8024530010966

V 35

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES À LARGE BANDE

Line Art 2D



SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	40 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	132 dB
	Angle de couverture horizontale	90°
	Angle de détection vertical	40°
	Indice de directivité Q :	10
	Sensibilité du système:	97 dB
Section alimentation	Impédance nominale: alimentation	8 ohm
	Manipulation de tension	900 W
	Manipulation de tension de crête	3600 W PEAK
	Fréquences de recouvrement	1400 Hz
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Woofer	15'', 4.0'' v.c
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Speakon® NL4
	Connecteurs de sortie	Speakon® NL4
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Matériel	10 x M10 inserts
	Poignées	1 side
	Montage sur pied/embase	35 mm insert
	Grille	Steel
	Couleur	Black

V 35

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES À LARGE BANDE

Taille / Poids	Hauteur	739 mm / 29.09 inches
	Largeur	440 mm / 17.32 inches
	Profondeur	350 mm / 13.78 inches
	Poids	31 kg / 68.34 lbs