V 35

PASSIVER 2-WEGE-VOLLBEREICHSLAUTSPRECHER

Beschreibung

Der V 35 ist ein extrem vielseitiges 2-Wege-Vollbereichslautsprechersystem mit kontrolliertem Abstrahlverhalten. Es bietet kräftige Leistung und Effizienz für eine Vielzahl professioneller Anwendungen wie tragbare Systeme, als Beschallungsanlage sowie dauerhafte Installation und zusätzliche Unterstützung großer Systeme. Die Hochtonsektion wird durch ein Constant Directivity-Horn gebildet, entwickelt für mathematisches Constant Matching Design in Bezug auf das Subwoofersystem, welches mit einem Neodym-Kompressionstreiber mit einer 3.0” Titan-Membranbaugruppe für sanfte, gebündelte Richtcharakteristik sorgt. Der Niederfrequenzwandler ist ein 15” Hochleistungs-Subwoofer mit einer 4,0” Schwingspule.

Funktionen

› 2-Wege Hochleistungs-Vollbereichssystem mit Bassreflex
› 15" "Hyperventilated" Hochleistungs-Subwoofer mit 4"-Schwingspule
› 1 x 3" Hochleistungs Titan Neodym-Kompressionstreiber
› 132 dB max SPL
› 900 Watt AES
› Sehr hoher Ausgang, Wiedergabe bis 40 Hz
› Gehäuse aus Birkensperrholz
› Witterungsbeständig, strukturiert, Polyharnstoff-Oberfläche
› Frontgitter mit Epoxydpulverbeschichtung

Artikel-nummer

13000412 V 35 Black EAN 8024530010966

Spezifikationen

V 35

PASSIVER 2-WEGE-VOLLBEREICHSLAUTSPRECHER

Line Art 2D



SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	40 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	132 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	40°
	Richtcharakteristik Index Q	10
	System-Empfindlichkeit	97 dB
Power sektion	Nominalimpedanz	8 ohm
	Leistungsaufnahme	900 W
	Paek Power	3600 W PEAK
	Übergangsfrequenz	1400 Hz
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Woofer	15'', 4.0'' v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Speakon® NL4
	Ausgangsanschlüsse	Speakon® NL4
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	Baltic birch plywood
	Hardware	10 x M10 inserts
	Griffe	1 side
	Pole Mount/Cap	35 mm insert
	Gitter	Steel
	Farbe	Black

V 35

PASSIVER 2-WEGE-VOLLBEREICHSLAUTSPRECHER

Größe / Gewicht	Höhe	739 mm / 29.09 inches
	Breite	440 mm / 17.32 inches
	Tiefe	350 mm / 13.78 inches
	Gewicht	31 kg / 68.34 lbs