

# VSA 2050 II

Enceinte colonne avec contrôle numérique de la dispersion

## DESCRIPTION

Les enceintes colonne VSA II sont capables d'assurer une directivité audio précisément ciblée vers la zone d'écoute du public. Un traitement numérique de signal perfectionné permet de contrôler la dispersion acoustique verticale en offrant la possibilité d'« orienter » et d' « incliner » le son vers les zones visées, ce qui réduit les anomalies acoustiques dues aux espaces hautement réverbérants. L'enceinte se contrôle depuis l'environnement logiciel propriétaire RDNet de RCF et propose des fonctionnalités utiles d'alarme vocale. Il en résulte une clarté améliorée et une intelligibilité accrue.



## CARACTÉRISTIQUES

- 20 x amplificateurs Classe D de 50 W
- 96 dB SPL max. (à 30 m)
- 20 x haut-parleurs 3,5 " à aimant néodyme
- DSP 48 kHz 32 bits
- Dispersion horizontale de 130 °
- Faisceau de couverture vertical de 10 ° à 30 °
- Orientable verticalement de 0 ° à - 40 °
- Livrée avec accessoires d'installation standard
- Coffret en aluminium extrudé
- Indicateurs et commandes pour les dispositifs de suivi EN 60849

## SPÉCIFICATIONS

<b>Spécifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence	100 Hz ÷ 18000 Hz
	SPL max. @ 30m	96 dB
	Angle de couverture horizontale	130°
	Angle de détection vertical	30°
<b>Hauts-parleurs</b>	Gamme complète	20 x 3.5" neo, 1.0" v.c
<b>Sections entrées/sorties</b>	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	Ceramic screw terminals
	Sensibilité d'entrée	0 dBu
<b>Section processeur</b>	Protections	Thermal, short circuit
	Limiteur	Soft Limiter
	RNet	Yes
<b>Section alimentation</b>	Puissance totale	1300 W Peak, 650 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	VDE
<b>Conformité standard</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Spécifications physiques</b>	Matériel	2 x wall mounting flange
	Couleur	White - RAL 9003, Black - RAL 9005, Custom color
<b>Taille</b>	Hauteur	2070 mm / 81.5 inches
	Largeur	125 mm / 4.92 inches
	Profondeur	97 mm / 3.82 inches
	Poids	20 kg / 44.09 lbs
<b>Infos colisage</b>	Hauteur du colis	180 mm / 7.09 inches
	Largeur du colis	2264 mm / 89.13 inches
	Profondeur du colis	200 mm / 7.87 inches
	Poids du colis	31.5 kg / 69.45 lbs

**NUMÉRO DE PIÈCE**

• **13100054**

VSA 2050 II B  
115V, Black - RAL 9005  
EAN 8024530018115

• **13100024**

VSA 2050 II  
220-240V, Custom color  
EAN 8024530016012

• **13100053**

VSA 2050 II B  
220-240V, Black - RAL 9005  
EAN 8024530018108

• **13100023**

VSA 2050 II  
115V, White - RAL 9003  
EAN 8024530016005

• **13100031**

VSA 2050 II  
115V, Custom color  
EAN 8024530016081

• **13100022**

VSA 2050 II  
220-240V, White - RAL  
9003  
EAN 8024530015992



**DRAWINGS**

**FRONT VIEW**

**SIDE VIEW**

**REAR VIEW**

**VSA 2050 II**



97 mm  
104 mm Including bracket

**ACCESSOIRES**

SWIVEL BRACKET SWM-BR VSA II

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360410**

EAN:

8024530016111



SWIVEL BRACKET SWM-BR VSA II BLACK

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360442**

EAN:

8024530021801



VSA REMOTE CONTROL

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360330**

EAN:

8024530013110



VSA TA 1000 - TRANSF. ADAPT. 100V TO ODB

NUMÉRO DE  
PIÈCE**13360318**

EAN:

8024530012878