VSA 850 II

DIFFUSORE A COLONNA CON CONTROLLO DIGITALE DELLA DIRETTIVITÁ

Descrizione

VSA 850 II è un array verticale multi-amplificato che rappresenta una delle ultime applicazioni della tecnologia digitale di RCF. Grazie a potenti DSP (Processori di Segnale Digitale) elabora il segnale audio inviato ad ogni altoparlante per controllare la sua dispersione verticale. É il diffusore ideale per installazioni indoor in ambienti acusticamente critici e dove è richiesto un moderato impatto visivo. Compatibile con ambiente RDNet.

Caratteristiche

› 8 amplificatori Classe D da 50 W
› 93 dB Max SPL (@ 30 m)
› 8 trasduttori full-range da 3.5" in neodimio
› Processing segnale a 48 kHz 32 bit
› Dispersione orizzontale 130°
› Controllo della dispersione verticale da 10° a 30°
› Orientamento verticale da 0° a -40°
› Accessori standard per l'installazione inclusi
› Corpo in alluminio estruso
› Indicatori e controllo per la funzione di monitoraggio seocndo EN 60849

Codice

13100028	VSA 850 II	220-240 V	White - RAL 9003	EAN 8024530016050
13100029	VSA 850 II	115 V	White - RAL 9003	EAN 8024530016067
13100030	VSA 850 II	220-240 V	Custom color	EAN 8024530016074
13100033	VSA 850 II	115 V	Custom color	EAN 8024530016104

Line Art 2D

VSA 850 II

DIFFUSORE A COLONNA CON CONTROLLO DIGITALE DELLA DIRETTIVITÁ



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	130 Hz - 18000 Hz
	Max SPL @ 30m	93 dB
	Angolo di copertura orizzontale	130°
	Angolo di copertura verticale	30°
Trasduttori	Fullrange	8 x 3.5'' neo, 1.0'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	Ceramic screw terminals
	Sensibilità di ingresso	0 dBu
Sezione del processore	Protezioni	Thermal, short circuit
	Limiter	Soft Limiter
	RDNet	Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale	1300 W Peak, 650 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	VDE
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Aluminum
	Hardware	2 x wall mounting flange
	Colore	White - RAL 9003, Black - RAL 9005, Custom color
Dimensioni / Peso	Altezza	980 mm / 38.58 inches
	Larghezza	125 mm / 4.92 inches
	Profondità	97 mm / 3.82 inches
	Peso	11.2 kg / 24.69 lbs

VSA 850 II

DIFFUSORE A COLONNA CON CONTROLLO DIGITALE DELLA DIRETTIVITÁ

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

STAFFE SNODATE PER MONTAGGIO A PARETE

13360410	SWM-BR VSA II	White - RAL 9003	EAN 8024530016111
13360442	SWM-BR VSA II	Black - RAL 9005	EAN 8024530021801

Elettroniche

CONTROLLO REMOTO

13360330	VSA SMART RC		EAN 8024530013110

TRASFORMATORI

13360318	TA1000 VSA		EAN 8024530012878