VSA 850

DIGITALLY STEERABLE SOUND COLUMN SPEAKER

Beschreibung

Die RCF VSA 2050 ist ein aktives, digitales, mehrkanaliges vertikales Array. In dem jeder Lautsprecher seinen eigenen 50 Watt Class-D Verstärker hat. Der internen Hochleistungs-DSP (Digital Signal Processor) steuert jeden einzelnen Lautsprecher mit einem individuellen Audiosignal an, um eine optimale Kontrolle über die vertikale Abstrahlung des gesamten Systems zu erhalten. Die RCF VSA 2050 ist das optimale Beschallungssystem in akustisch schwierigen Räumen wo aber eine gute Sprachverständlichkeit gefordert ist. Sie besitzt eine interne Überwachung und Status Anzeigen gem. dem internationalen Standard EN 60849.

Funktionen

- 8 x Class D, 50 W Verstärker
- 93 dB Max SPL (@ 30m)
- 8 x 3.5" Fullrange Lautsprecher
- 48 kHz 32 Bit
- 130° Horizontale Abstrahlung
- Kontrollierte Vertikale Abstrahlung ab 300Hz
- 115/230V/AC und 24V/DC Notstromversorgung
- Gepresstes Aluminiumgehäuse
- Prioritätseingang mit Keramikanschlussfeld und Schmelzsicherung
- Anzeigen und Überwachung gem. EN 60849

Artikel-nummer

13000277 VSA 850	220-240 V	White - RAL 9002	EAN 8024530009106
13000278 VSA 850	115 V	White - RAL 9002	EAN 8024530009113

Spezifikationen

VSA 850

DRAWINGS

DIGITALLY STEERABLE SOUND COLUMN SPEAKER

Line Art 2D



SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	130 Hz - 18000 Hz
	Max SPL @ 30m	93 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	130°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	30°
Schallwandler	Fullrange	8 x 3.5'', 1.0'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	Ceramic screw terminals
	Eingangsempfindlichkeit	0 dBu
Prozessor	Schutzschaltungen	Thermal, short circuit
	Limiter	Soft Limiter
	RDNet	Onboard
Power sektion	Gesamtleistung	1000 W Peak, 500 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	VDE
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	Aluminum
	Hardware	2 x wall mounting flange
	Farbe	White - RAL 9002
Größe / Gewicht	Höhe	980 mm / 38.58 inches
	Breite	125 mm / 4.92 inches
	Tiefe	97 mm / 3.82 inches
	Gewicht	11.2 kg / 24.69 lbs

Rigging / Installation

Elektronik

ZUBEHÖR

SCHWENKBARE WANDHALTERUNGEN

13360163	SWM-BR VSA	EAN 8024530007003

FERNSTEUERUNGEN

13360330	VSA SMART RC	EAN 8024530013110

ÜBERTRAGER

13360318	TA1000 VSA	EAN 8024530012878