ART 745-A MK4

CAJA ACÚSTICA ACTIVA DE DOS VÍAS

Descripción

La ART 745-A MK4 es el buque insignia de su categoría. El motor de compresión con cúpula de titanio, imán de neodimio y bobina de 4,0” ofrece una claridad vocal y proyección sonora únicas. El altavoz de bajos de 15” ofrece una respuesta extremadamente lineal y un control preciso de las frecuencias más bajas. Los transductores han sido fabricados utilizando las más avanzadas tecnologías. El amplificador entrega 1400W y está controlado por un DSP que se encarga del divisor (crossover), ecualización, control de fase, limitación suave y protecciones de altavoz.

Características

› 133 dB SPL MÁX.
› Amplificación de 2 vías y 1400W de pico
› Procesado DSP innovador
› Motor de compresión de titanio de 1,4", bobina de 4,0", Neodimio
› Altavoz de bajos de 15" de Neodimio
› Punto de corte a 650 Hz para una perfecta reproducción de las voces
› Trompeta de directividad constante y dispersión amplia de 90°x60°
› Tecnología FiRPHASE

Código De Artículo

13000530	ART 745-A MK4	220-240 V	Black	EAN 8024530014933
13000531	ART 745-A MK4	115 V	Black	EAN 8024530015053

Especificaciones

ART 745-A MK4

CAJA ACÚSTICA ACTIVA DE DOS VÍAS

Line Art 2D



ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	45 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	133 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	90°
	Ángulo de cobertura vertical	60°
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.4'' neo, 4.0'' v.c
	Altavoz de bajos	1 x 15'' neo, 3.5'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, Jack
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
	Sensibilidad de entrada de mic	-32 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	650 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Volume, Boost, Mic/Line
Sección de potencia	Potencia total	1400 W Peak, 700 W RMS
	Agudos	400 W Peak, 200 W RMS
	Bajas frecuencias	1000 W Peak, 500 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	VDE
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant

ART 745-A MK4

CAJA ACÚSTICA ACTIVA DE DOS VÍAS

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	PP Composite
	Hardware	2 x M10
	Manijas	1 Top, 2 Side
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	708 mm / 27.87 inches
	Ancho	437 mm / 17.2 inches
	Profundidad	389 mm / 15.31 inches
	Peso	18.8 kg / 41.45 lbs

ACCESORIOS

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Suspensión/montaje	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360105	H-BR 2X ART 715	Black	EAN 8024530012939
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Protecciones	13360115	CVR ART 725	Black	EAN 8024530010676
Cables	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402