

# AYRA TEN SUB

## SUB-BAJO ACTIVO PROFESIONAL

### DESCRIPCIÓN

El AYRA Sub 10 es un sub-bajo profesional de 10" diseñado especialmente para los monitores activos AYRA de campo cercano, pero puede utilizarse igualmente en otras aplicaciones como sub-bajo independiente. La Serie AYRA está optimizada para conseguir el mejor sonido en diferentes aplicaciones. Bien para realizar una mezcla en el campo cercano de un estudio doméstico o para conseguir sonido alto y claro con juegos multimedia, o bien sencillamente como monitores de calidad para una computadora.



### CARACTERÍSTICAS

- Diseño verdaderamente activo en clase AB con 250 W
- Respuesta en frecuencia de 35 a 130 Hz
- Panel de entrada estéreo, salida estéreo del divisor
- Filtro paso-bajo seleccionable
- Altavoz de fibra de vidrio de 10"
- Puerto de sintonía de baja distorsión

## ESPECIFICACIONES

<b>Transductores</b>	Altavoz de bajos	10"
<b>Sección de entrada/Sección de salida</b>	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, Jack, RCA
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu
<b>Sección de proceso</b>	Frecuencias de cruce	50 Hz - 120 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Phase
<b>Sección de potencia</b>	Potencia total	500 W Peak, 250 W RMS
	Bajas frecuencias	500 W Peak, 250 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	XLR, Jack, RCA
<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Especificaciones físicas</b>	Color	Black
<b>Tamaño</b>	Altura	384 mm / 15.12 inches
	Ancho	356 mm / 14.02 inches
	Profundidad	403 mm / 15.87 inches
	Peso	17.6 kg / 38.8 lbs
<b>Informaciones de envío</b>	Altura de paquete	384 mm / 15.12 inches
	Anchura de paquete	403 mm / 15.87 inches
	Profundidad de paquete	356 mm / 14.02 inches
	Peso de paquete	20.5 kg / 45.19 lbs

## CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13041014**

AYRA TEN SUB  
115V, Black  
EAN 8024530007317

- **13041013**

AYRA TEN SUB  
220-240V, Black  
EAN 8024530007300

**ACCESORIOS**



AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

CÓDIGO DE  
ARTÍCULO  
EAN:

**13360102**  
8024530006402

---