



# C 3108-96

PASSIVER 2-WEGE LAUTSPRECHER



## Beschreibung

Der C3108 ist ein äußerst vielseitiges, unauffälliges, Fullrange 2-Weg-Lautsprechersystem mit breitem Abstrahlwinkel, das Ihnen beachtliche Leistung und Effizienz für eine Vielfalt von professionellen Einsatzmöglichkeiten bietet. Durch seine kompakte Größe ist er besonders geeignet für unauffällige Wandmontage oder Deckeninstallation. Der Hochtontreiber ist bestückt mit einem 1" RCF Precision Kompressions- Treiber mit einer 1,50" Schwingspule auf einem drehbaren 90°x60° CMD Horn. Der Schallwandler ist ein 8"RCF Tief-/Mitteltöner mit einer 2" Schwingspule.

## Funktionen

- › 90°x 60° CMD (Constant Matching Design) Constant Directivity Horn
- › aktiver Hochtonschutz AMCDP (Active Mosfet Compression Driver Protection)
- › LICC (Low Impedance Compensated Crossover) Frequenzweiche

## Artikel-nummer

13000281 C 3108-96      8ohm      Black      EAN 8024530009144

## Spezifikationen

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.




# C 3108-96

PASSIVER 2-WEGE LAUTSPRECHER



C 3108-NEW

Line Art 2D



## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	<p>Frequenzgang (-10dB) 70 Hz ÷ 20000 Hz</p> <p>Max SPL @ 1m: 126 dB</p> <p>Horizontaler Abstrahlwinkel: 90°</p> <p>Vertikaler Abstrahlwinkel: 60°</p> <p>Richtcharakteristik Index Q 10</p> <p>System-Empfindlichkeit 95 dB</p>
<b>Power sektion</b>	<p>Amplification Full Range</p> <p>Nominalimpedanz 8 ohm</p> <p>Leistungsaufnahme 300 W</p> <p>Paek Power 1200 W PEAK</p> <p>Schutzschaltungen Dynamic active mosfet</p> <p>Übergangsfrequenz 2000 Hz</p> <p>Empfohlener Verstärker QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K</p>
<b>Schallwandler</b>	<p>Kompressionstreiber: 1.0", 1.5" v.c</p> <p>Woofer 8", 2.0" v.c</p>
<b>Input/Output sektion</b>	<p>Eingangsbuchsen Speakon® NL4</p> <p>Ausgangsanschlüsse Speakon® NL4</p>
<b>Standardkonformität</b>	<p>Safety agency CE compliant</p>
<b>Physikalische daten</b>	<p>Gehäuse Material Baltic birch plywood</p> <p>Hardware 6 x M8 (rear), 2 x M10 (side), multiplates (top and bottom)</p> <p>Pole Mount/Cap M20 thread</p> <p>Gitter Steel with robust double mesh polyester clothing</p> <p>Farbe Black</p>
<b>Größe</b>	<p>Höhe 427 mm / 16.81 inches</p> <p>Breite 242 mm / 9.53 inches</p> <p>Tiefe 263 mm / 10.35 inches</p> <p>Gewicht 12.2 kg / 26.9 lbs</p>



# C 3108-96

PASSIVER 2-WEGE LAUTSPRECHER

## Rigging / Installation

### ZUBEHÖR

#### BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE

13360200 FL-BR NC 06-08-10

EAN 8024530007461

#### HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL

13360190 H-BR 2X NC08

Black

EAN 8024530007485

#### KLAMMERHALTERUNGEN

13360217 CL-BR NC

EAN 8024530018511

#### SCHWENKBARE WANDHALTERUNGEN

13360199 SWM-BR NC

EAN 8024530007355

#### VERTIKALE MONTAGEBÜGEL

13360195 V-BR 2X NC08

Black

EAN 8024530007423