



# COMPACT M 05

PASSIVER 2-WEGE-LAUTSPRECHER



## Beschreibung

Der COMPACT M 05 ist ein 2-Wege-Fullrange-Mehrwecklautsprecher mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Durch seinen angenehmen Klang bietet er vor allem im Nahfeld beste Sprachverständlichkeit. Der M 05 liefert einen hohen Kennschalldruckpegel, typisch für professionelle Boxen mit großzügig dimensionierten Magneten. Sein Neodym-Kalottenhohtöner mit Wave Guide sorgt für Hi-Fi-Sound mit gleichmäßigem und breitem Frequenzgang. Der maximale Schalldruckpegel für eine verzerrungsfreie Wiedergabe reicht beim M 05 viel weiter, als man es von einer so kompakten Lösung erwarten würde. Durch das elegante und kompakte Design mit sauberer Lackierung fügt sich der M 05 in fast jede Umgebung nahtlos ein, auch unter architektonisch anspruchsvollen Bedingungen. Optionales Zubehör für die Montage ermöglicht die Wand- oder Deckeneinbaumontage des M 05.

## Funktionen

- › 80W Belastbarkeit (RMS)
- › 115 dB maximaler Schalldruckpegel
- › Frequenzgang 70 - 20000 Hz
- › 120° x 80° Constant-Directivity-Abstrahlwinkel
- › 1 x 5-Zoll-Hochleistungstieftöner
- › 1 x Neodym-Kalottenhohtöner mit 1-Zoll-Schwingspule
- › Hochwertiges Multiplexgehäuse
- › Flugpunkte an Rückseite, Oberseite und Boden

## Artikel-nummer

13000581 COMPACT M 05  
13000720 COMPACT M 05 W

Black - RAL 9005 EAN 8024530017774  
White - RAL 9003 EAN 8024530019327

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# COMPACT M 05

PASSIVER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

Line Art 2D



## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang (-10dB) 70 Hz ÷ 20000 Hz Max SPL @ 1m: 115 dB Horizontaler Abstrahlwinkel: 120° Vertikaler Abstrahlwinkel: 80° Richtcharakteristik Index Q 7 System-Empfindlichkeit 89 dB
<b>Power sektion</b>	Amplification Full Range Nominalimpedanz 8 ohm Leistungsaufnahme 80 W Paek Power 320 W PEAK Übergangsfrequenz 2200 Hz Enpfohlener Verstärker DMA 162, DMA 162P, DMA 504, DMA 82
<b>Schallwandler</b>	Dome Tweeter 1 x 1.3" neo, 1.0" v.c Woofer 1 x 5.0", 1.2" v.c
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangsbuchsen Euroblock Ausgangsanschlüsse Euroblock
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material Plywood Hardware 4 x M6, 2 x M8 Gitter Steel with clothing Farbe Black - RAL 9005, White - RAL 9003
<b>Größe</b>	Höhe 303 mm / 11.93 inches Breite 172 mm / 6.77 inches Tiefe 191 mm / 7.52 inches Gewicht 4.2 kg / 9.26 lbs
<b>Rigging / Installation</b>	<b>ZUBEHÖR</b> <b>HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL</b> 13360550 H-BR 004 Black - RAL 9005 EAN 8024530021580 13360597 H-BR 004 White - RAL 9003 EAN 8024530021597



# COMPACT M 05

PASSIVER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

## Rigging / Installation

### SCHWENKBARE WANDHALTERUNGEN

13360449 SWM-BR COMPACT M

Black - RAL 9005

EAN 8024530017842

13360468 SWM-BR COMPACT M

White - RAL 9003

EAN 8024530018863

## Aufrüstsätze

### ANSCHLUSSFELDER

12399063 PNL IN-OUT AMPHENOL

Black

EAN 8024530020149

12399062 PNL IN-OUT SPEAKON

Black - RAL 9005

EAN 8024530018733