COMPACT M 05

PASSIVER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

Beschreibung

Der COMPACT M 05 ist ein 2-Wege-Fullrange-Mehrzwecklautsprecher mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Durch seinen angenehmen Klang bietet er vor allem im Nahfeld beste Sprachverständlichkeit. Der M 05 liefert einen hohen Kennschalldruckpegel, typisch für professionelle Boxen mit großzügig dimensionierten Magneten. Sein Neodym-Kalottenhochtöner mit Wave Guide sorgt für Hi-Fi-Sound mit gleichmäßigem und breitem Frequenzgang. Der maximale Schalldruckpegel für eine verzerrungsfreie Wiedergabe reicht beim M 05 viel weiter, als man es von einer so kompakten Lösung erwarten würde. Durch das elegante und kompakte Design mit sauberer Lackierung fügt sich der M 05 in fast jede Umgebung nahtlos ein, auch unter architektonisch anspruchsvollen Bedingungen. Optionales Zubehör für die Montage ermöglicht die Wand- oder Deckeneinbaumontage des M 05.

Funktionen

› 80W Belastbarkeit (RMS)

› 115 dB maximaler Schalldruckpegel
› Frequenzgang 70 - 20000 Hz
› 120° x 80° Constant-Directivity-Abstrahlwinkel
› 1 x 5-Zoll-Hochleistungstieftöner
› 1 x Neodym-Kalottenhochtöner mit 1-Zoll-Schwingspule
› Hochwertiges Multiplexgehäuse
› Flugpunkte an Rückseite, Oberseite und Boden

Artikel-nummer

13000581	COMPACT M 05	Black - RAL 9005	EAN 8024530017774
13000720	COMPACT M 05 W	White - RAL 9003	EAN 8024530019327

Spezifikationen

COMPACT M 05

PASSIVER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

Line Art 2D



SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	70 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	115 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	120°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	80°
	Richtcharakteristik Index Q	7
	System-Empfindlichkeit	89 dB
Power sektion	Amplification	Full Range
	Nominalimpedanz	8 ohm
	Leistungsaufnahme	80 W
	Paek Power	320 W PEAK
	Übergangsfrequenz	2200 Hz
	Enpfohlener Verstärker	XPS SERIES, KPS SERIES, DMA SERIES, QPS SERIES, IPS SERIES
Schallwandler	Dome Tweeter	1 x 1.3" neo, 1.0" v.c
	Woofer	1 x 5.0", 1.2" v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Euroblock
	Ausgangsanschlüsse	Euroblock
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	Plywood
	Hardware	4 x M6, 2 x M8
	Gitter	Steel with clothing
	Farbe	Black - RAL 9005, White - RAL 9003

COMPACT M 05

PASSIVER 2-WEGE-LAUTSPRECHER

Größe / Gewicht

Höhe	303 mm / 11.93 inches
Breite	172 mm / 6.77 inches
Tiefe	191 mm / 7.52 inches
Gewicht	4.2 kg / 9.26 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL

13360550	H-BR 004	Black - RAL 9005	EAN 8024530021580
13360597	H-BR 004	White - RAL 9003	EAN 8024530021597

SCHWENKBARE WANDHALTERUNGEN

13360449	SWM-BR COMPACT M	Black - RAL 9005	EAN 8024530017842
13360468	SWM-BR COMPACT M	White - RAL 9003	EAN 8024530018863

WANDHALTERUNGEN

13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344

Aufrüstsätze

ANSCHLUSSFELDER

12399063	PNL IN-OUT AMPHENOL	Black	EAN 8024530020149
12399062	PNL IN-OUT SPEAKON	Black	EAN 8024530018733