



Descrizione

Gli armadi rack della serie CR 2600 sono progettati per ospitare tutti i prodotti RCF con standard 19". Gli armadi sono verniciati a polvere per rendere la struttura resistente nel tempo a graffi, abrasioni e agenti atmosferici. Sono composti da una struttura di base di facile assemblaggio e possono essere completati con porte opzionali munite di vetro frontale.

Caratteristiche

- > Conforme allo standard dimensionale IEC 297-2
- > Realizzato in acciaio verniciato grigio RAL 7035
- > Grado di protezione IP 30
- > Munito di tre ventole azionate da termostato
- > Porta areata opzionale: AK 2642V


Codice

17170082 CR 2642

Grey - RAL 7035 EAN 8024530005313



Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche generali

Tipo 42U
Carico Massimo (kg) 350.00 Kg
Areazione Yes
Dissipazione termica 25°C (W) 3320
Dissipazione termica 35°C (W) 2180 W
Grado di protezione IP IP 30

Conformità agli standard

Standard di sicurezza CE compliant
Colore Grev - RAL 703

Specifiche fisiche

Colore Grey - RAL 7035

Montaggio a Rack 42U , Optional rack mounting accessory required

Dimensioni

 Altezza
 2090 mm / 82.28 inches

 Larghezza
 600 mm / 23.62 inches

 Profondità
 600 mm / 23.62 inches

 Peso
 86 kg / 189.6 lbs

ACCESSORI

Componenti A Rack

BH 1042 17360040 8024530011796 AK 2642V 17100010 8024530016210 AR 1050 17360039 8024530016180 AR 2605 17360027 8024530001179 P AER 17170149 8024530006778 PU 2 17170146 8024530006747 PU 3 17170147 8024530006754 RR 2601 17360038 8024530005351

Trasporto

Specifiche Tecniche Page 2 of 2