



DM 41

2-WEGE LAUTSPRECHER



Beschreibung

Der DM 41 ist ein kompakter und wetterfester 2-Wege Lautsprecher. Er bietet eine natürliche Wiedergabe und wird mit einem passenden U-Bügel ausgeliefert. Die Verkabelung ist über eine PG-Verschraubung wetterfest. Der interne 70/100V Trafo ist in der Leistung anpassbar. Der DM 41 hat die IP55 Schutzklasse.

Funktionen

- › 3,5" Woofer mit 1" Dome Tweeter mit Mylar Membran
- › Nenn-/Musikleistung: 15 / 30 W
- › Eingebauter 70/100V Trafo Leistungsanpassung
- › Gehäuse selbstverlöschend
- › Inkl. U-Bügel
- › IP55 Schutzklasse

Artikel-nummer

13000049 DM 41	8ohm	White - RAL 9002	EAN 8024530004941
13000387 DM 41 B	8ohm	Black - RAL 9005	EAN 8024530010348

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



DM 41

2-WEGE LAUTSPRECHER

Line Art 2D



SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	100 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	102 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	180°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	170°
	System-Empfindlichkeit	87 dB
Power sektion	Amplification	Full Range
	Nominalimpedanz	8 ohm
	Leistungsaufnahme	15 W
	Paek Power	60 W PEAK
	Übergangsfrequenz	2.5 Hz
Schallwandler	Dome Tweeter	1 x 1.0"
	Woofer	1 x 3.5"
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Cable
	Ausgangsanschlüsse	Cable
	Transformator mit Konstantspannung	100 V
	Auswahl der Leistung 1	15 W - 667 ohm
	Auswahl der Leistung 2	7.5 W - 1333 ohm
	Auswahl der Leistung 3	5 W - 2000 ohm
Standardkonformität	Auswahl der Leistung 4	2.5 W - 4000 ohm
	Auswahl der Leistung 5	1.25 W - 8000 ohm
	IP Schutzgrad	IP 55
	Safety agency	CE compliant



DM 41

2-WEGE LAUTSPRECHER

Physikalische daten	Gehäuse Material	Plastic
	Hardware	Aluminium U bracket
	Gitter	Aluminium
	Farbe	White - RAL 9002, Black - RAL 9005
Größe / Gewicht	Höhe	197 mm / 7.76 inches
	Breite	130 mm / 5.12 inches
	Tiefe	115 mm / 4.53 inches
	Gewicht	1.7 kg / 3.75 lbs