

GS 60

DIFFUSORE ACUSTICO PER GIARDINO

DESCRIZIONE

GS 60 è un diffusore acustico per ambienti esterni e specifico per giardini; include un altoparlante coassiale da 5" ed un trasformatore interno per il collegamento ad una linea a tensione costante 100V / 70V. Il diffusore GS 60 è adatto per l'installazione su diverse superfici, ad esempio legno, cemento o nel terreno. GS 60 can be placed on several surfaces, such as wood, concrete or into the ground.



SPECIFICHE TECNICHE

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Specifiche acustiche | Risposta in frequenza (-10dB): | 60 Hz ÷ 20000 Hz |
| | Max SPL @ 1m: | 111 dB |
| | Sensibilità del sistema: | 90 dB |
| Sezione di potenza | Impedenza nominale: | 8 ohm |
| | Potenza: | 60 W |
| | Potenza di picco: | 240 W PEAK |
| Trasduttori | Tweeter a cupola: | 1.3" |
| | Woofers: | 5.5" |
| Sezione Input/Output | Trasformatore a Tensione Costante | 70/100 V |
| | Selettore di potenza 1: | 32 W - 313 ohm |
| | Selettore di potenza 2: | 16 W - 625 ohm |
| | Selettore di potenza 3: | 8 W - 1250 ohm |
| | Selettore di potenza 4: | 4 W - 2500 ohm |
| | Selettore di potenza 5: | 2 W - 5000 ohm |
| Selettore di potenza 1 (100V): | 1 W - 10000 ohm | |
| Conformità agli standard | Grado di protezione IP: | IP 56 |
| | Standard di sicurezza: | CE compliant |
| Specifiche fisiche | Colore: | Green |
| Dimensioni | Altezza: | 409 mm / 16.1 inches |
| | Diametro: | 365 mm / 14.37 inches |
| Informazioni di spedizione | Altezza imballaggio: | 460 mm / 18.11 inches |
| | Larghezza imballaggio: | 440 mm / 17.32 inches |
| | Profondità imballaggio: | 440 mm / 17.32 inches |
| | Peso imballaggio: | 5.74 kg / 12.65 lbs |

CODICE

- **13133084**

GS 60

EAN 8024530012090

DRAWINGS

