

# HL 20-WP

## MODULE LINE ARRAY PASSIF ÉTANCHE

### DESCRIPTION

Le HL20 WP est un module line Array passif bi-amplifiable qui offre une très large couverture et haute performance dans un format compact. Avec sa puissance de sortie et sa dynamique incroyables, sa précision extrême et sa réponse étendue dans le haut du spectre, le HL 20 WP est l'outil idéal pour la sonorisation en extérieur et les événements live, mais également pour les installations fixes de théâtres, salles de concert et auditoriums. La connexion à l'amplificateur s'effectue par le biais d'un connecteur multibroche étanche. La grille en aluminium spécial perforé recouvre une couche de mousse en fibres à alvéoles ouverts qui repousse l'eau. Le coffret est fabriqué en multipli de bouleau de la Baltique recouvert d'une peinture polyuréthane sablée ignifugée.



### CARACTÉRISTIQUES

- Taille très compacte
- Meilleur rapport puissance/dimensions du marché
- Angle de couverture horizontale large à directivité constante
- Poids minimal
- Connecteur multibroche étanche IP67
- Enceinte en bouleau de la Baltique

## SPÉCIFICATIONS

<b>Spécifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence (-10 dB) :	55 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m:	135 dB
	Angle de couverture horizontale:	100°
	Angle de détection vertical:	15°
	Indice de directivité Q :	16
<b>Section alimentation</b>	Amplification:	Bi-Amp
	Fréquences de recouvrement :	Recommended 800 Hz
	Impédance nominale LF:	16 ohm
	Manipulation de tension LF:	600 W
	Manipulation de tension de crête LF:	2400 W
	Sensibilité LF:	98 dB
	Impédance nominale HF:	16 ohm
	Manipulation de tension HF:	110 W
	Manipulation de tension de crête HF:	440 W
	Sensibilité HF:	109 dB
Amplificateur recommandé:	QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K	
<b>Hauts-parleurs</b>	Pilote de compression :	1 x 1.5", 3.0" v.c
	Woofer :	2 x 10", 2.5" v.c
<b>Sections entrées/sorties</b>	Connecteurs d'entrée :	Cable
<b>Conformité standard</b>	Safety agency:	CE compliant
<b>Spécifications physiques</b>	Matériel :	6 x M10 inserts
	Couleur :	White, Black
<b>Taille</b>	Hauteur :	334 mm / 13.15 inches
	Largeur :	735 mm / 28.94 inches
	Profondeur :	450 mm / 17.72 inches
	Poids :	30.2 kg / 66.58 lbs
<b>Infos colisage</b>	Hauteur du colis :	539 mm / 21.22 inches
	Largeur du colis :	787 mm / 30.98 inches
	Profondeur du colis :	382 mm / 15.04 inches
	Poids du colis :	33.2 kg / 73.19 lbs

## NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000643**

HL 20-WP B

Black



EAN 8024530018375

- **13000473**

HL 20-WP

White

EAN 8024530013004



HL 20 WP/BMG

